

# SANREMO

2/2018

## Top-Angebote & Neuheiten

# FLEX

Das Original

SANIEREN · RENOVIEREN · MODERNISIEREN

Aktionen gültig bis 31.01.2019  
Nur bei teilnehmenden Händlern und nur solange der Vorrat reicht

Leistungsstarke  
Akku-Technologie



Aktionspakete  
→ S. 4 - 9

Kabellos und kraftvoll  
rühren mit EC-Technologie



Aktionspakete  
→ S. 4



NEU

# Einfach unerreicht

Noch mehr Flexibilität  
mit der neuen  
FLEX Giraffe® GE 7



3-Jahres-Garantie\*

Einfach registrieren  
und sofort nutzen.  
<https://warranty.flex-tools.com>



Aktionspakete  
→ S. 14

\* Gilt auch für Akku-Packs und Ladegeräte.

# Die FLEX Akku


## Leistungsstarke Akku-Technologie



### KEEP COOL™ Technologie

**Integrierte Kühlung**  
Das innovative Hitzemanagement sorgt für volle Leistung, die deutlich länger anhält!

Mit zunehmender Entladung (z. B. beim Schrauben) nimmt die Erwärmung der Akku-Zellen zu. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei besonders hohen Arbeitsanforderungen an den Akku-Pack schnell zum Abschalten durch einen Überhitzungsschutz führen kann. Mit der neuen und patentierten FLEX „KEEP COOL™ Technologie“ wurde eine Möglichkeit geschaffen, diesen Zeitpunkt zu verzögern. Durch die aktive Kühlung mit der innovativen Zellummantelung wird nicht nur eine deutlich höhere Akku-Laufleistung erreicht, sondern auch die Lebensdauer des Akku-Packs erhöht.




Die hohe Anzahl an Ladevorgängen können Akku-Packs schädigen. Sie verlieren ihre Kapazität und die Lebensdauer reduziert sich somit zunehmend. Die KEEP COOL™ Technologie reduziert auch hier deutlich den Verlust der Kapazität und erhöht somit auch die Lebensdauer der Akkus.



### POWER BATTERY

**Hochleistungs-Akku-Zellen**  
Die neuen FLEX Hochleistungszellen nutzen die volle Akku-Kapazität und ermöglichen damit längere Akku-Laufzeiten!



Durch die KEEP COOL™ Technologie wird das Überhitzen der Akkus aktiv verhindert. Somit kann der Akku die volle Leistung über längere Laufzeiten komplett abrufen.



### KEEP CONTROL Technologie

**Intelligentes Akku-Management-System**  
Ständiger Datenaustausch zwischen Akku-Pack, Werkzeug und Schnellladegerät.

Akku-Programm

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

Sicherheitssauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelräumer

Lasermesstechnik

Rührer

# u-Offensive



Akku-Programm

Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®

Sicherheits-  
sauger

Schleifen  
& Trennen

Säbelsägen

Bohr- &  
Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer



## Dauerhaft wartungsfrei mit EC-Technologie

EC-Akku-Geräte mit bürstenlosen Motoren sind extrem robust, verschleißarm und wahre Kraftpakete im Alltag. In Kombination mit der einzigartigen FLEX Akku-Technologie erzielen sie bis zu 65 % längere Laufzeit, bis zu 10 % längere Lebenszeit und bis zu 30 % mehr Leistung.



## 30 Tage testen ohne Risiko

**Wir garantieren, wer diese Geräte einmal in den Händen hält, gibt sie nicht mehr her!**

**Testen und erleben Sie Ihr beliebiges Gerät! Sollten Sie nicht zufrieden sein, können Sie das gekaufte Gerät zurückgeben – garantiert!\***

\* Sollten Sie nicht 100 % zufrieden sein, können Sie Ihr registriertes, unbeschädigtes und leicht benutztes sowie, gemäß dem Lieferumfang, komplettes Gerät innerhalb von 30 Tagen in seiner Ursprungsverpackung gegen Vorlage Ihres Original-Kaufbelegs an Ihren FLEX Partnerhändler zurückgeben.

**Aktion gültig bis 31.01.2019**

# NEUHEITEN



## Akku 2-Gang-Rührer MXE 18.0-EC/5.0 Kit

- Drehschalter: Zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit in zwei Getriebestufen
- Patentierte Spindelstopfunktion: Für den einfachen, werkzeuglosen Rührstabwechsel, erspart das Suchen von Spannschlüsseln
- Geschützter 3-Stufenschalter: Ermöglicht sicheres Anrühren, Aufrühren und Abreinigen ohne Arbeitsunterbrechungen
- Einsatzdauern von bis zu 15 min pro Akku (5.0 Ah)



**1 Rührkorb  
inklusive**

**BESTELL-NR. 469.092**

**Lieferumfang**

- 1x MXE 18.0-EC
- 1x Wendelrührer WR2 120x600 M 14
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
- 1x Ladestation CA 10.8/18.0



Aktions-Nr. S01

**€ 469,00**

inkl. MwSt. € 558,11

## Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC Set

- Leistungsstarker Vorschub
- Kompakte Bauform, schlankes Design ermöglicht eine Schnitttiefe von max. 62 mm, bei einer Baugröße, die sonst nur bei 55er Sägen zu finden ist.
- Staubgeschützter EC-Motor 30 % höher Durchzugskraft
- Schienenadapter passt auf die gängigsten Schienensysteme von den Herstellern Mafell, Bosch und Festool

**FÖRDERGELD  
BIS ZU  
150€**

**BESTELL-NR. 471.119**

**Lieferumfang**

- 1x CS 62 18.0-EC
- 1x Sägeblatt Z 24-WZ
- 1x Staubsack
- 1x Saugadapter
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.04
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 374
- 1x Koffereinlage
- 1x Führungsschiene GRS 80
- 1x Adapter für Führungsschiene GR-A CS 62

Aktions-Nr. S02

**€ 499,00**

inkl. MwSt. € 593,81



**+ GRS 80  
+ Adapterplatte**






# 2-Gang Akku-Bohrschrauber

## DD 2G 18.0-EC

- Bithalter, Winkelvorsatz und 13 mm Röh<sup>m</sup> Schnellspannbohrfutter erzielen eine extrem hohe Flexibilität in der Anwendung
- EC-Technologie sorgt für lange Lebensdauer ohne Kohlenwechsel
- Mit 90 Nm ist der DD/PD 2G 18.0-EC einer der stärksten Akkuschauber seiner Klasse

+ Bitset



BESTELL-NR. 466.085

### Lieferumfang

- 1x DD 2G 18.0-EC
- 1x Bithalter
- 1x Winkelvorsatz
- 1x DB T-Box Set-1
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
- 1x Ladestation CA 10.8/18.0

Aktions-Nr. S03

**€ 459,00**  
inkl. MwSt. € 546,21

# 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber

## PD 2G 18.0-EC

- Bithalter, Winkelvorsatz und 13 mm Röh<sup>m</sup> Schnellspannbohrfutter erzielen eine extrem hohe Flexibilität in der Anwendung
- EC-Technologie sorgt für lange Lebensdauer ohne Kohlenwechsel
- Mit 90 Nm ist der DD/PD 2G 18.0-EC einer der stärksten Akkuschauber seiner Klasse

+ Bitset



BESTELL-NR. 466.093

### Lieferumfang

- 1x PD 2G 18.0-EC
- 1x Bithalter
- 1x Winkelvorsatz
- 1x DB T-Box Set-1
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
- 1x Ladestation CA 10.8/18.0

Aktions-Nr. S04

**€ 459,00**  
inkl. MwSt. € 546,21

# Akku-Schlag-schrauber

## IW 1/2" 18.0-EC

- Kraftvolle 250 Nm sorgen für verlässliche Verschraubungen
- EC-Technologie sorgt für lange Lebensdauer ohne Kohlenwechsel
- Das HMI 3-Step Command ermöglicht eine einfache Anpassung des Drehmoments und der Drehzahl für verschiedenste Anwendungen



BESTELL-NR. 438.308

### Lieferumfang

- 1x IW 1/2" 18.0-EC
- 1x Gürtelclip
- 1x Bitgarage
- 1x Transportkoffer L-BOXX<sup>®</sup> 136
- 1x Koffereinlage

Aktions-Nr. S05

**€ 225,00**  
inkl. MwSt. € 267,75

# Akku-Schlag-schrauber

## ID 1/4" 18.0-EC

- Kraftvolle 225 Nm sorgen für verlässliche Verschraubungen
- EC-Technologie sorgt für lange Lebensdauer ohne Kohlenwechsel
- Das HMI 3-Step Command ermöglicht eine einfache Anpassung des Drehmoments und der Drehzahl für verschiedenste Anwendungen



BESTELL-NR. 459.690

### Lieferumfang

- 1x ID 1/4" 18.0-EC
- 1x Gürtelclip
- 1x Bitgarage
- 1x Transportkoffer L-BOXX<sup>®</sup> 136
- 1x Koffereinlage

Aktions-Nr. S06

**€ 225,00**  
inkl. MwSt. € 267,75

Akku-Programm

Wand- und Decken-schleifer Giraffe<sup>®</sup>

Sicherheits-sauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer

# MIX & MATCH POW

## Zwei oder mehr Mix & Match Akku-Geräte

Wand- und Decken-schleifer Giraffe®

Sicherheits-sauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelrämmer

Lasermesstechnik

Rührer

BESTELL-NR. 447.498



in L-BOXX®  
**€ 225,00**  
inkl. MwSt. € 267,75

2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC

BESTELL-NR. 447.501



in L-BOXX®  
**€ 225,00**  
inkl. MwSt. € 267,75

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC

BESTELL-NR. 438.308



250 Nm  
in L-BOXX®  
**€ 225,00**  
inkl. MwSt. € 267,75

Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC

BESTELL-NR. 461.725



in L-BOXX®  
**€ 249,00**  
inkl. MwSt. € 296,31

Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC

BESTELL-NR. 417.939



in L-BOXX®  
**€ 249,00**  
inkl. MwSt. € 296,31

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube CS 62 18.0-EC

BESTELL-NR. 430.005



in L-BOXX®  
**€ 249,00**  
inkl. MwSt. € 296,31

Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC

... entweder mit

### Akku Pro Set im Wert von € 199,00

BESTELL-NR. 466.050

bestehend aus:

**3X** Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah

**1X** Schnellladegerät CA 10.8/18.0



### Akku Pro Set

Aktions-Nr. S07

**€ 199,00**

inkl. MwSt. € 236,81

Regulärer Preis € 352,10 zzgl. MwSt.

Bestellbeispiel

DD 2G 18.0-EC für € 225,00 + IW 1/2" 18.0-EC für € 225,00 + Akku Pro Set für € 199,00 = **€ 649,00**  
zzgl. MwSt.

# ER-ANGEBOTE



nach Wahl ...

BESTELL-NR. 459.690

in L-BOXX®  
**€ 225,00**  
inkl. MwSt. € 267,75

**Akku-Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC**

BESTELL-NR. 417.831

in L-BOXX®  
**€ 159,00**  
inkl. MwSt. € 189,21

**2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0**

BESTELL-NR. 417.858

in L-BOXX®  
**€ 159,00**  
inkl. MwSt. € 189,21

**2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0**

BESTELL-NR. 459.364

in L-BOXX®  
**€ 249,00**  
inkl. MwSt. € 296,31

**2-Gang Akku-Rührer MXE 18.0-EC**

BESTELL-NR. 417.866

in L-BOXX®  
**€ 159,00**  
inkl. MwSt. € 189,21

**Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0**

BESTELL-NR. 417.874

in L-BOXX®  
**€ 179,00**  
inkl. MwSt. € 213,01

**Akku-Säbelsäge RS 29 18.0**

... oder mit

## Akku Pro Set PLUS

im Wert von € 299,00

BESTELL-NR. 473.308

bestehend aus:

**4X** Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah

**2X** Schnellladegerät CA 10.8/18.0



**Akku Pro Set PLUS**

Aktions-Nr. 508

**€ 299,00**

inkl. MwSt. € 355,81

Regulärer Preis € 508,20 zzgl. MwSt.

Bestellbeispiel

DD 2G 18.0-EC für € 225,00 **+** IW 1/2" 18.0-EC für € 225,00 **+** Akku Pro Set PLUS für € 299,00 **=** **€ 749,00** zzgl. MwSt.

# Akku-Sparpakete

## Jetzt extra profitieren!

18.0 V



BESTELL-NR. 451.312

## Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC

Mit EC-Hochleistungsmotor, leistungsstark und wartungsfrei



Besonders ergonomisch  
Extrem handlich

- EC-Technologie: Wartungsfrei, 65 % mehr Laufleistung, 30 % mehr Motorleistung, 10 x längere Lebensdauer
- Geringes Gewicht, beste Ergonomie und Handlichkeit
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

### Lieferumfang

- 1x L 125 18.0-EC
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Spannflansch
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136



+ FixTec-Schnellspannmutter M 14



### Technische Daten

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm   |
| Leerlaufdrehzahl     | 8500/min |
| Werkzeugaufnahme     | M 14     |
| Gewicht ohne Akku    | 1,75 kg  |

Aktions-Nr. S09

€ 359,00  
inkl. MwSt. € 427,21



### Bitbox-Set bestehend aus 18 High-Performance Torsionsbits

- 2x T10
- 2x T15
- 2x T20
- 2x T25
- 2x T30
- 2x T40
- 1x Ph1
- 1x Ph2
- 1x Ph3
- 1x Pz1
- 1x Pz2
- 1x Pz3
- 1x Quick-Lock Bit-halter



WV 10.8-EC WV 18.0-EC

### Winkelvorsatz

Werkzeuglos Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters.

# 18.0 V



**BESTELL-NR. 466.107**

## Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC Set

EC-Technologie sorgt für lange Lebensdauer ohne Kohlenwechsel, bestes Gewichts-Leistungsverhältnis

### Lieferumfang

- 1x CHE 18.0-EC
- 1x L-BOXX® 238
- 1x CA 10.8/18.0
- 2x AP 18.0/5.0 Ah
- 1x SDS-Plus Bohrer-Set



Aktions-Nr. S10  
**€ 399,00**  
inkl. MwSt. € 474,81



### Technische Daten

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Leerlaufdrehzahl                  | 0-1400/min      |
| Leerlaufschlagzahl                | 0-4500/min      |
| Werkzeugaufnahme                  | SDS-plus        |
| Max. Bohr-Ø in Stahl, Beton, Holz | 13 / 18 / 20 mm |
| Gewicht ohne Akku                 | 2,0 kg          |

**+ SDS-Plus Bohrer-Set**



**BESTELL-NR. 431.508**

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0

### Lieferumfang

- 1x DD 2G 18.0
- 1x CA 10.8/18.0
- 3x AP 18.0/2.5 Ah



Aktions-Nr. S11  
**€ 249,00**  
inkl. MwSt. € 296,31

**Dritter Akku gratis**

**BESTELL-NR. 438.316**

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0

### Lieferumfang

- 1x PD 2G 18.0
- 1x CA 10.8/18.0
- 3x AP 18.0/2.5



Aktions-Nr. S12  
**€ 249,00**  
inkl. MwSt. € 296,31

**Dritter Akku gratis**

**BESTELL-NR. 466.123**

## Akku-Säbelsäge RS 29 18.0 Set

### Lieferumfang

- 1x RS 29 18.0
- 1x L-BOXX® 238
- 1x CA 10.8/18.0
- 2x AP 18.0/5.0 Ah
- 10x Säbelsägeblätter RS/Bi-150 10



Aktions-Nr. S13  
**€ 349,00**  
inkl. MwSt. € 415,31

**+ Säbelsägeblätter**

# 10.8 V



**BESTELL-NR. 466.077**

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 10.8-EC/6.0 Set

Bithalter, Winkelvorsatz und 13 mm Schnellspannbohrfutter erzielen eine extrem hohe Flexibilität in der Anwendung

### Lieferumfang

- 1x PD 2G 10.8-EC
- 1x L-BOXX® 136
- 1x CA 10.8
- 2x AP 10.8/6.0 Ah
- 1x Bitset
- 1x Winkelvorsatz
- 1x DB T-Box Set-1



Aktions-Nr. S14  
**€ 299,00**  
inkl. MwSt. € 355,81



**Mit 58 Nm der Stärkste seiner Klasse**

**+ Winkelvorsatz  
+ Bitset**



**BESTELL-NR. 466.069**

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Bithalter, Winkelvorsatz und 13 mm Schnellspannbohrfutter erzielen eine extrem hohe Flexibilität in der Anwendung

### Lieferumfang

- 1x DD 2G 10.8-EC
- 1x L-BOXX® 136
- 1x CA 10.8
- 2x AP 10.8/4.0 Ah
- 1x Bitset
- 1x Winkelvorsatz
- 1x DB T-Box Set-1



Aktions-Nr. S15  
**€ 269,00**  
inkl. MwSt. € 320,11



**Mit 58 Nm der Stärkste seiner Klasse**

**+ Winkelvorsatz  
+ Bitset**



**BESTELL-NR. 450.561**

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8-LD

### Lieferumfang

- 1x DD 2G 10.8-LD
- 2x AP 10.8/2.5
- 1x CA 10.8
- Transporttasche



Aktions-Nr. S16  
**€ 119,00**  
inkl. MwSt. € 141,61

**BESTELL-NR. 466.131**

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8-LD/4.0 Set

### Lieferumfang

- 1x DD 2G 10.8-LD
- 1x Gürtelclip
- 1x Bitset
- 2x Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0
- 1x Ladegerät CA 10.8
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1x DB T-Box Set-1



Aktions-Nr. S17  
**€ 159,00**  
inkl. MwSt. € 189,21



Akku-Programm

Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®

Sicherheits-  
sauger

Schleifen-  
& Trennen

Säbelsägen

Bohr- &  
Meißelhammer

Lasermesstechnik

Rührer

# BG BAU Arbeits- schutzprämien

Diese Maßnahmen werden von der BG BAU bezuschusst und prämiert:

Förderung der Anschaffung von akku-  
betriebenen Handkreissägen und Akku-  
Säbelsägen

Pro Säge beträgt die Förderung 50 % der  
Anschaffungskosten, max. 150 €



**FÖRDERGELD  
BIS ZU 150€**

Förderung der Anschaffung von Hand-  
maschinen mit Absaugung

Die Förderung beträgt jeweils 25 %  
der Anschaffungskosten,

**jedoch**

- max. 400 € für ein abgestimmtes  
System (Maschine mit Absaugeinheit  
und geprüftem Sicherheitssauger der  
Staubklasse M)
- max. 200 € für eine Handmaschine mit  
Absaugeinheit, wenn ein BG BAU-ge-  
listeter Sicherheitssauger bereits  
vorhanden ist
- max. 50 € für eine Absaugeinheit zur  
Nachrüstung von Bestandsmaschinen

**FÖRDERGELD  
BIS ZU 200€**

**FÖRDERGELD  
BIS ZU 400€**

Förderung der Anschaffung von Sicherheits-  
saugern (mit Zulassung zur Staubklasse M  
und automatischer Hauptfilterabreinigung)  
in Kombination mit dem Reinigungsset  
CLE 32 AS

Pro Sicherheitssauger inkl. Reinigungsset  
50 % der Anschaffungskosten, max. 200 €



**FÖRDERGELD  
BIS ZU 200€**

## Antragsberechtigte Unternehmen

Gewerbliche Mitgliedsunternehmen der BG BAU mit abgeschlossenem Jahreslohn-  
nachweis des Vorjahres. Der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag  
und ohne ASD) muss mindestens 100 € betragen. Unternehmer ohne Beschäftigte

sind bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU ebenfalls an-  
tragsberechtigt. (Stand Januar 2018) Genaue Bedingungen zu den Förderungen  
finden Sie unter [www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien](http://www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien)

## Beantragung der Arbeitsschutzprämie

Erwerb einer förderfähigen Maschine  
bzw. eines Systems

BG BAU Förderantrag ausfüllen und mit  
dem Kaufbeleg an die BG BAU schicken.  
Die unterschiedlichen Anträge finden Sie  
auf der Website der BG BAU.

Ihr Antrag wird von der BG BAU geprüft.  
Wenn alle Kriterien erfüllt werden, wird  
Ihnen eine Prämie erstattet.

- ! Bitte informieren Sie sich über die genauen Bedingungen zur Förderung vor
- Einreichung des Antrags unter [www.bg-bau.de/praev/arbeitschutzpraemien](http://www.bg-bau.de/praev/arbeitschutzpraemien)

## Förderfähige FLEX Maschinen

Beim Kauf der Handmaschine muss darauf geachtet werden, dass diese nur in Kombination mit einem teilnahmeberechtigten Sicherheitssauger förderfähig ist. Der Sicherheitssauger kann dabei ein bestehendes als auch ein neues Gerät sein.

### Handmaschinen mit Absaugung

[http://www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien/handmaschinen\\_mit\\_absaugung](http://www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien/handmaschinen_mit_absaugung)

| Sanierungsmaschinen / Spezialmaschinen       | Best.-Nr. |
|--|-----------|
| LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet                  | 405.914   |
| LD 15-10 125, Kit TH-Jet                     | 405.930   |
| LD 15-10 125, Kit E-Jet                      | 405.957   |
| LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet                | 405.906   |
| LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet                   | 405.922   |
| LD 15-10 125 R, Kit E-Jet                    | 405.949   |
| LD 18-7 125R, Kit Turbo-Jet                  | 408.603   |
| LD 18-7 125R, Kit TH-Jet                     | 408.611   |
| LD 18-7 125R, Kit E-Jet                      | 408.638   |
| LD 18-7 150R, Kit Turbo-Jet                  | 418.765   |
| LD 18-7 150R, Kit TH-Jet                     | 418.773   |
| LD 18-7 150R, Kit E-Jet                      | 418.781   |
| LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet                   | 420.514   |
| LD 24-6 180, Kit TH-Jet                      | 418.870   |
| LD 24-6 180, Kit E-Jet                       | 418.862   |
| LDE 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet               | 471.011   |
| LDE 15-10 125 R, Kit TH-Jet                  | 471.038   |
| LDE 15-10 125 R, Kit E-Jet                   | 471.046   |
| RE 14-5 115, Kit B-Jet                       | 369.233   |
| RE 14-5 115, Kit E-Jet                       | 369.241   |
| WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet                   | 355.747   |
| WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet             | 355.755   |
| WST 1000 FV, Kit Estrich-Whirljet            | 355.763   |
| WST 1000 FV, Kit Beton-Whirljet              | 355.771   |
| MS 1706 FR Set                               | 329.673   |
| Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Best.-Nr. |           |
| GE 5   | 405.884   |
| GE 5 + TB-L                                  | 409.316   |
| GE 5 + SH Kit                                | 409.375   |
| GE 5 + TB-L + SH                             | 409.391   |
| GE 5 R                                       | 405.892   |
| GE 5 R + TB-L                                | 409.324   |
| GE 5 R + SH Kit                              | 409.383   |
| GE 5 R + TB-L + SH                           | 409.405   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| GSE 5 R + TB-L          | 416.207 |
| GSE 5 R + TB-L + SH     | 417.823 |
| GE 7 + MH-O             | 460.001 |
| GE 7 + MH-O + MH-T + SH | 460.028 |
| GE 7 + MH-R + SH        | 447.447 |
| GE 7 + MH-R + MH-X      | 471.062 |
| GE 7 + MH-R + MH-X + SH | 460.036 |
| WST 700 VV              | 350.311 |
| WST 700 VV Plus         | 350.338 |
| WSE 7 Vario             | 377.821 |
| WSE 7 Vario Set         | 385.166 |
| WSE 7 Vario Plus        | 385.190 |

| Oberflächenbearbeitung Schleifen Best.-Nr. |         |
|--|---------|
| ORE 125-2                                  | 429.872 |
| ORE 125-2 Set                              | 429.880 |
| ORE 150-3                                  | 379.441 |
| ORE 150-3 Set                              | 379.603 |
| ORE 150-5                                  | 379.468 |
| ORE 150-5 Set                              | 379.611 |
| ODE 100-2                                  | 429.856 |
| ODE 100-2 Set                              | 429.864 |
| OSE 80-2                                   | 429.821 |
| OSE 80-2 Set                               | 429.848 |
| SE 14-2 125 Set                            | 391.174 |
| XS 713                                     | 334.111 |
| MS 713                                     | 332.380 |

| Steinbearbeitung Best.-Nr. |         |
|----------------------------|---------|
| LST 803 VR                 | 259.639 |
| LST 1503 VR                | 259.229 |

Teilnahmeberechtigte Sicherheitssauger-Kombination für Kategorie Handmaschinen mit Absaugung:

|             |         |
|-------------|---------|
| VCE 33 M AC | 444.138 |
| VCE 44 M AC | 444.170 |

### Bautentstauber

<http://www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien/entstauber-staubklasse-m>

| Sicherheitssauger                                | Best.-Nr. |
|--|-----------|
| VCE 33 M AC Kit                                  | 445.991   |
| VCE 44 M AC Kit                                  | 446.017   |
| VCE 44 M AC Air*                                 | 444.189   |
| VCE 44 H AC Kit                                  | 446.025   |
| * nur in Kombination mit Reinigungsset CLE 32 AS |           |
| CLE 32 AS  | 445.053   |

### Pendelsäbelsägen / Fuchsschwanzsägen / Handkreissägen

<http://www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien/handsaegen>

| Akku-Handkreissägen / Akku-Säbelsägen | Best.-Nr. |
|---------------------------------------|-----------|
| CS 62 18.0-EC                         | 417.939   |
| CS 62 18.0-EC/5.0 Set                 | 454.028   |
| RS 29 18.0                            | 417.874   |
| RS 29 18.0/5.0 Set                    | 462.799   |

### Führungswagen für Langhalschleifer und Entstauber

<http://www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien/fuehrungswagen>

| Zubehör für Wand- und Deckenschleifer | Best.-Nr. |
|---------------------------------------|-----------|
| GM 320                                | 382.167   |

**! Bitte informieren Sie sich über die genauen Bedingungen zur Förderung vor Einreichung des Antrags unter [www.bg-bau.de/praev/arbeitschutzpraemien](http://www.bg-bau.de/praev/arbeitschutzpraemien)**

# Decke, Wand, Giraffe®

## Das unübertroffene Original unter den Langhalsschleifern



### Einfach unerreicht! Die neue FLEX Giraffe®

#### Das Schleifkopf-Wechsel-System

Mit dem innovativen Wechsel-System meistern Sie jede Aufgabe und Anforderung ganz flexibel und effizient. Durch die hohe Flexibilität und Drehbarkeit ist eine unterbrechungsfreie Bearbeitung ohne Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke möglich. Das sorgt für saubere und präzise Ergebnisse und spart jede Menge Zeit.

#### Das Balance-Wellen-System

Durch die besondere Anordnung von Motor und Kopfgetriebe in Kombination mit der bewährten flexiblen Welle lässt sich die FLEX Giraffe® außerordentlich gut führen. Die ausgewogene Konstruktion verteilt die Kräfte sinnvoll und verringert so das Torsionsmoment.

#### Das ERGO-max-System

Höchster Bedienkomfort ist eine Maxime der FLEX Produktentwicklung. Vom Spatengriff über das ergonomische Griffrohr bis zur Anordnung und Ausführung der Bedienelemente, ist die FLEX Giraffe® GE 7 optimal auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Malern und Trockenbauern hin angepasst.



#### Flexible Anpassung

Besonders gefragt an engen Stellen oder komplexen Oberflächen: Durch die kardanische Aufhängung der Schleifköpfe erreicht die GE 7 maximale Flexibilität und schafft nahtlose Übergänge auf allen Oberflächen-Geometrien. Sensible Stellen wie Ecken und Kanten werden ohne Prozessunterbrechung gemeistert.



#### Seitliche Beweglichkeit

Die GE 7 lässt sich mit leichter Hand seitlich drehen und so einfach führen, dass der Kraftaufwand zur Bewegung der Schleifflächen merklich reduziert ist. Nacharbeiten und Korrekturen an der Oberfläche erledigen sich so in kürzester Zeit.



Die neue **FLEX Giraffe® GE 7**  
Unerreicht flexibel  
mit Wechselkopfsystem!



**Absaughaube mit Bürstenkranz**  
Der federnd gelagerte Bürstenkranz der Absaughaube verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.

**Ergonomisches Führungsrohr**  
Oval geführtes Führungsrohr mit verbessertem Grip. Optional kann hier ein Zusatzgriff eingebaut werden.

**Vollwellen-Elektronik**  
Die regelbare Drehzahl sorgt für angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen. Unter Last wird die konstante Drehzahl durch Vollwellenelektronik mit Überlastungsschutz erhalten.

**Werkzeuglose Verlängerung**  
Ein zusätzliches Verlängerungsrohr ist optional mit einem Click integrierbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

**Staubgeschützter Schalter**  
Die Staubschutzkappe vermeidet die Verschmutzung und Beeinträchtigung des Ein-/Ausschalters.

**Kardanische Aufhängung**  
Der kardanisch gelagerte Schleifkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und optimale Anpassung an Wände und Decken.

**Flexible Antriebswelle**  
Die bewährte FLEX Technologie für die zuverlässige Kraftübertragung vom Motor zum Schleifteller.


**Click-Anschluss für die Absaugung**  
Sichere Absaugung ohne Adapter mit dem FLEX Clip-System. Einfach Schlauch des FLEX Saugers aufstecken – fertig.

## Das Schleifkopf-Wechsel-System



**NEU**

**NEU Exzenterschleifkopf**  
Müheless zu perfekten Oberflächen in Q3- und Q4-Güte. So lassen sich Spachtel und Füller kontrolliert und effizient abschleifen.



**Dreiecksschleifkopf**  
Der Spezialist für Ecken und Kanten ermöglicht absatzloses Schleifen der Decken- und Wandübergänge.



**Rundschleifkopf rotativ**  
Für die standardmäßige Wandbearbeitung mit hohem Abtrag.



**Segmentenschleifkopf mit drehbarem Randsegment**  
Für Flächenübergänge von Wand zu Decke ohne Arbeitsunterbrechung. Das erspart mühevoll Handarbeit.



Akku-Programm

Wand- und Decken-schleifer Giraffe®

Sicherheits-sauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer



### Alles im Griff

Zum sicheren Steuern und Halten der FLEX Giraffe® GE 7 dient der ergonomisch optimierte Spatengriff, der aufgrund seiner Hebelwirkung den Rücken deutlich entlastet.



### Ermüdungsfreies Arbeiten

Besonders bei großen Flächen oder längeren Arbeiten über Kopf profitiert der Anwender vom geringen Gewicht und der ausgewogenen Schwerpunktlage der FLEX Giraffe® GE 7. So wird unnötige körperliche Belastung vermieden.

### TECHNISCHE DATEN GE 7

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Schleifscheiben-Ø            | 225 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl             | 1100 - 1650/min        |
| Leerlaufhubzahl MH-X D225    | 3100 - 4600/min        |
| Leerlaufhubzahl MH-T 290x290 | 3800 - 5700/min        |
| Leistungsaufnahme            | 710 Watt               |
| Leistungsabgabe              | 410 Watt               |
| Werkzeugaufnahme             | kletten                |
| Verlängerung                 | steckbar 500 mm        |
| Neigungswinkel am Kopf       | 100°                   |
| Drehzahlregelung             | stufenlos 6 Stellungen |
| Länge (Teller 90°)           | 1520 mm                |
| Gewicht                      | 4,2 kg                 |

# Giraffe® GE 7

FÖRDERGELD  
BIS ZU **200€**

### BESTELL-NR. 471.127

#### Lieferumfang

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x Exzenterschleifkopf MH-X
- 1x Segmentschleifkopf
- 1x Pack (25 Blatt) Klett-Schleifpapier Korn 100
- 1x 4 m Antistatik-Saugschlauch
- 1x Transporttasche



Aktions-Nr. S18

**€ 999,00**  
inkl. MwSt. € 1.188,81

Akku-Programm

Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®

Sicherheits-  
sauger

Schleifen  
& Trennen

Säbelsägen

Bohr- &  
Meißelräumer

Lasermesstechnik

Rührer

# Giraffe® GE 7

## + Sicherheitssauger M



**FÖRDERGELD  
BIS ZU 400€**

Mit guten Ideen für sauberes und sicheres Arbeiten mit der Giraffe® überzeugt FLEX als Systemanbieter im Maler- und Trockenbauhandwerk. Sicherheitssauger als Ergänzung zur Giraffe® werden außerdem von der BG BAU bezuschusst und prämiert.




Antistatisch  
**42 l**

BESTELL-NR. 471.747

**Lieferumfang**

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x Exzentrerschleifkopf MH-X
- 1x Segmentschleifkopf
- 1x Pack (25 Blatt) Klett-Schleifpapier Korn 100
- 1x Transporttasche



- 1x Sicherheitssauger VCE 44 M AC
- 1x L-BOXX®
- 1x Reinigungsset
- 1x 4 m Antistatik-Saugschlauch
- 1x Giraffenhalterung VCE-GE Fix



### Sicherheitssauger VCE 44 M AC



- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinen des Filters
- Integrierte Off-Stellung Filterabreinigung
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des Volumenstroms
- Staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXX®en und Sustainern auf dem Kopf des Saugers

Aktions-Nr. S19

**€ 1.699,00**  
inkl. MwSt. € 2.021,81

Akku-Programm

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

Sicherheitssauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer



# GE 5 R Kombi-Pakete

FÖRDERGELD  
BIS ZU **400€**

- **Absaughaube mit Bürstenkranz**  
Der federnd gelagerte Bürstenkranz verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.
- **Innovativer Absauganschluss**  
Direkter Anschluss des Absaugschlauchs mit dem FLEX Clip-System.
- **Drehbarer Randnah-Schleiferkopf**  
Ob Kante oder Wand-Decken-Übergang:  
Jetzt schleifen Sie auch Stellen, die Sie bisher mit Spezialmaschinennacharbeiten mussten.
- **Ein-/Ausschalter**  
Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf.



BESTELL-NR. 471.135

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 R

- 1x GE 5 R
- 1x Transporttasche
- 1x 4 m Antistatik-Saugschlauch
- 1x Pack (25 Blatt) Klett-Schleifpapier perforiert D225 PF-P100 VE25



## Sicherheitsauger VCE 33 M AC

- 1x VCE 33 M AC
- 1x L-BOXX®
- 1x Reinigungsset
- 1x Giraffenthalterung VCE-GE Fix



Aktions-Nr. S20

**€ 1.359,00**  
inkl. MwSt. € 1.617,21



## GE 5 ECO



Mit Leichtigkeit die Beste. Nur 3,9 kg!

- Hohe Flexibilität und optimale Anpassung an Wände und Decken durch kardanische Aufhängung
- Ergonomisches Führungsrohr
- Optional verlängerbar für eine maximale Arbeitshöhe bis 3,20 m
- Absaughaube mit Bürstenkranz
- Flexible Antriebswelle
- Innovativer Absauganschluss




# Zubehör



| Ø 225 mm                                  | Produkt  | Typ/Korn  | Best.-Nr.     | Preis zzgl. MwSt. |         |
|---|--|---|---------------|-------------------|---------|
| <b>Schleifmittel</b>                      |  |   |               |                   |         |
|   | Klett-Schleifpapier (perforiert)                                   | P 40  | 280.739       | 81,20 €           |         |
|   |  | P 60  | 260.233       | 77,80 €           |         |
|   |  | P 80  | 260.234       | 79,60 €           |         |
|   |  | P 100   | 260.235       | 75,50 €           |         |
|   |  | P 120   | 282.405       | 77,10 €           |         |
|   |  | P 150   | 311.995       | 75,50 €           |         |
|   |  | P 180   | 311.987       | 75,50 €           |         |
|   | Klett-Schleifpapier <b>SELECT FLEX</b>                             | P 16  | 350.079       | 41,90 €           |         |
|   |  | P 40  | 370.924       | 37,40 €           |         |
|   |  | P 60  | 348.503       | 38,50 €           |         |
|   |  | P 80  | 348.511       | 36,30 €           |         |
|   |  | P 100   | 348.538       | 33,70 €           |         |
|   |  | P 120   | 349.216       | 33,70 €           |         |
|   |  | P 150   | 349.224       | 33,70 €           |         |
|   |  | P 180   | 349.232       | 33,70 €           |         |
|   |  | P 220   | 348.546       | 33,70 €           |         |
|   |  | 5 x P 80/100/120/150/180  | 370.932       | 34,50 €           |         |
|   | Klett-Schleifpapier <b>SELECT FLEX</b>                             | P 16  | 350.095       | 49,50 €           |         |
|   |  | P 40  | 370.940       | 55,50 €           |         |
|   |  | P 60  | 348.554       | 62,60 €           |         |
|   |  | P 80  | 348.562       | 60,40 €           |         |
|   |  | P 100   | 348.570       | 57,80 €           |         |
|   |  | P 120   | 349.240       | 57,80 €           |         |
|   |  | P 150   | 349.259       | 57,80 €           |         |
|   |  | P 180   | 349.267       | 57,80 €           |         |
|   |  | P 220   | 348.589       | 57,80 €           |         |
|   |  | 5 x P 80/100/120/150/180  | 370.959       | 59,10 €           |         |
|   | Klett-Schleifgitter <b>NET FLEX</b>                                | P 80  | 446.173       | 53,30 €           |         |
|   |  | P 100   | 446.181       | 53,30 €           |         |
|   |  | P 120   | 446.203       | 53,30 €           |         |
|   |  | P 150   | 446.211       | 53,30 €           |         |
|   | Klett-Schleifgitter  | K 80  | 260.237       | 84,00 €           |         |
|   |  | K 100   | 260.230       | 84,00 €           |         |
|   | Superfinishing-Pad   | S 320   | 281.026       | 53,20 €           |         |
|   |  | S 1200  | 281.018       | 53,20 €           |         |
|   | Klett-Schleifvlies   | A 100   | 281.042       | 60,70 €           |         |
|   |  | A 180   | 281.034       | 60,70 €           |         |
|   | Diamant-Schleifpad   | 30  | 419.060       | 162,00 €          |         |
|   |  | 50  | 419.079       | 162,00 €          |         |
|   |  | 80  | 419.087       | 162,00 €          |         |
|   |  | 100   | 419.095       | 162,00 €          |         |
| <b>Schleifteller &amp; Schleifplatten</b> |  |   |               |                   |         |
|   | Gepolsteter Adapter für GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500, WS 702 VEA | KAD D225/16 S   | 260.232       | 18,70 €           |         |
|   |  | KAD D225/16 H   | 412.899       | 23,00 €           |         |
|   |  | Gepolsteter Adapter für Rundschleiferkopf der Vario-Giraffe® und Handy-Giraffe® | KAD D225/13 S | 437.956           | 18,70 € |
|   |  | KAD D225/13 H   | 439.800       | 23,10 €           |         |
|   | Klett-Schleifteller, rund  | hart  | 350.362       | 33,00 €           |         |
|   | Klett-Schleifteller, rund  | medium  | 352.306       | 33,00 €           |         |
|   | Klett-Schleifteller, rund  | soft  | 366.862       | 33,00 €           |         |
|   | Klett-Schleifteller-Set, rund                                      | supersoft   | 399.418       | 43,80 €           |         |
|   | Klett-Schleifplatte, dreieckig                                     |   | 354.988       | 36,70 €           |         |

Mit drehbarem  
Randnah-Schleiferkopf



**BESTELL-NR. 422.827**

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 R

- 1x GE 5 R
- 1x Transporttasche
- 1x 4 m Antistatik-Saugschlauch
- 1x Pack (25 Blatt) Klett-Schleifpapier perforiert D225 PF-P100 VE25

**FÖRDERGELD BIS ZU 200€**



Aktions-Nr. S21  
**€ 775,00**  
inkl. MwSt. € 922,25

**BESTELL-NR. 474.835**

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 ECO

- 1x Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 im Karton
- 1x Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL

**FÖRDERGELD BIS ZU 200€**

Aktions-Nr. S22  
**€ 499,00**  
inkl. MwSt. € 593,81

Akku-Programm

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

Sicherheits-sauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer

# Perfektion in allen Klassen

Sieben neu entwickelte Sicherheitsauger. Komfort, Kontrolle und jede Menge gute Ideen im Detail – das kann nur FLEX: Mit maximaler Leistung gegen Staub, Schmutz und gesundheitsgefährdende Stoffe überzeugt die neue VCE-Generation durch technologische Überlegenheit, ein deutlich reduziertes Betriebsgeräusch und robuste, kompakte Bauweise für mehr Stabilität und einfaches Handling. Zuverlässig im Arbeitseinsatz, unkompliziert in der Handhabung.





## Klasse L

Für alle Absaug- und Reinigungsaufgaben ohne gesundheitsgefährdende Stäube.

Geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten  $> 1 \text{ mg/m}^3$ .



## Klasse M

Für die Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube mit automatischer Filterabreinigung.

Geeignet für alle Stäube mit AGW Werten  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche).

Kit-Varianten  
BG BAU registriert  
und förderfähig  
**FÖRDERGELD  
BIS ZU  
200 €**



## Klasse H

Zugelassen für die Bearbeitung von Asbesten und die richtige Wahl für die Sanierung von Schimmelpilzen.

Geeignet für trockene, gesundheitsgefährdende, nicht brennbare Stäube und krebserzeugende Stoffe mit AGW-Werten  $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ .



Akku-Programm

Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®

Sicherheits-  
sauger

Schleifen  
& Trennen

Säbelsägen

Bohr- &  
Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer

# Mit manueller Filterabreinigung

## Sicherheitssauger VC 21 L MC



- Handlich und kompakt
- Nass und trocken
- Bei Erreichen des max. Füllstands für Flüssigkeiten wird der Saugstrom durch den eingebauten Schwimmer unterbrochen
- Der „Kleine“ hat alles im Griff. Leicht und kompakt – das erleichtert den Transport. Für den bequemen Transport befindet sich im Handgriff des VC 21 L MC eine Mulde für das Aufsetzen des Saugrohrs.

**+ Bohrstaubadapter**



**BESTELL-NR. 472.425**

**Lieferumfang**

- 1x Sicherheitssauger VC 21 L MC
- 1x Reinigungs-Zubehör
- 1x Pack (5 Stück) Vlies-Filtertüte FS-F VC/21-26 L VE5
- 1x Bohrstaubadapter



**20 l**

Aktions-Nr. S23

**€ 179,00**  
inkl. MwSt. € 213,01

# Sicherheitssauger VCE 26 L MC



- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Absaugung an Elektrowerkzeugen einfach und bequem. Sicherheitssauger und Elektrowerkzeug arbeiten durch einfache elektronische Ein-/Ausschaltautomatik zusammen, unabhängig von der Drehzahl des Elektrowerkzeuges. Mit einer Nachlaufzeit von 5 Sekunden.



**BESTELL-NR. 472.433**

**Lieferumfang**

- 1x Sicherheitssauger VCE 26 L MC
- 1x Pack (5 Stück) Vlies-Filtertüte FS-F VC/E 21-26 L VE5
- 1x Bohrstaubadapter SAD BS D32
- 1x Reinigungsset



Aktions-Nr. S24

**€ 259,00**

inkl. MwSt. € 308,21

# Sicherheitssauger VCE 33 L MC



- Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt wie z. B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer oder Stichsäge.
- Filterabreinigung auf Knopfdruck
- Inox-Saugrohr, Krümmer, Düsen und Bürste im Lieferumfang enthalten



**BESTELL-NR. 471.178**

**Lieferumfang**

- 1x Sicherheitssauger VCE 33 L MC
- 1x Reinigungsset
- 1x Pack (5 Stück) Vlies-Filtertüte FS-F VCE L/M VE5



Aktions-Nr. S25

**€ 425,00**

inkl. MwSt. € 505,75

Akku-Programm

Wand- und Decken-schleifer Giraffe®

Sicherheitssauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer

# Mit automatischer Filterabreinigung

## Sicherheitssauger VCE 33 M AC Set



FÖRDERGELD BIS ZU **200 €**

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXX®en und Sustainern auf dem Kopf des Saugers
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch

Antistatisch **30 l**



Aktions-Nr. S26

**€ 699,00**  
inkl. MwSt. € 831,81

BESTELL-NR. 471.194

### Lieferumfang

- 1x Sicherheitssauger VCE 33 M AC
- 1x Pack (5 Stück) Vlies-Filtertüte FS-FVCE L/M VE5
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102



## Sicherheitssauger VCE 44 M AC Set



FÖRDERGELD BIS ZU **200 €**

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXX®en und Sustainern auf dem Kopf des Saugers
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom

Antistatisch **42 l**



Aktions-Nr. S27

**€ 719,00**  
inkl. MwSt. € 855,61

BESTELL-NR. 471.216

### Lieferumfang

- 1x Sicherheitssauger VCE 44 M AC
- 1x Pack (5 Stück) Vlies-Filtertüte FS-FVCE L/M VE5
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102



Akku-Programm

Wand- und Decken-schleifer Giraffe®

Sicherheits-sauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhammer

Lasertechnik

Rührer

## Sicherheitssauger VCE 33 L AC Set



- 1400 Watt
- Automatische Filterabreinigung
- Drehschalter mit integrierter Off-Stellung

**BESTELL-NR. 471.186**

### Lieferumfang

- 1x Sicherheitssauger VCE 33 L AC
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 1x Pack (5 Stück) Vlies-Filtertüte FS-F VCE L/M VE5
- 1x 4 m Antistatik-Saugschlauch
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102



Antistatisch  
**30 l**

Aktions-Nr. S28

**€ 539,00**  
inkl. MwSt. € 641,41

## Sicherheitssauger VCE 44 L AC Set



Features wie VCE 44 L AC

**BESTELL-NR. 471.216**

### Lieferumfang

- 1x Sicherheitssauger VCE 44 L AC
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 1x Pack (5 Stück) Vlies-Filtertüte FS-F VCE L/M VE5
- 1x 4 m Antistatik-Saugschlauch
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102



Antistatisch  
**42 l**

Aktions-Nr. S29

**€ 579,00**  
inkl. MwSt. € 689,01

# Zubehör Sicherheitssauger

| Typ                             | Bezeichnung              | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Filtersäcke &amp; Filter</b> |                          |             |                   |
|                                 | Vlies-Filterbeutel       |             |                   |
|                                 | FS-F VC/E 21-26 L VE5    | 385.093     | 21,90 €           |
|                                 | Vlies-Filterbeutel       |             |                   |
|                                 | FS-F VCE L/M VE5         | 445.088     | 25,10 €           |
|                                 | Longlife-Filterbeutel    |             |                   |
|                                 | FS-LL VCE 33/44          | 445.517     | 122,00 €          |
|                                 | Sicherheits-Filterbeutel |             |                   |
|                                 | SFS VCE H VE5            | 445.096     | 91,00 €           |
|                                 | Entsorgungssack          |             |                   |
|                                 | ES-PP VC/E 21-26 VE5     | 385.107     | 31,90 €           |
|                                 | ES-PP VCE L/M VE5        | 445.061     | 20,40 €           |
|                                 | Filterelement            |             |                   |
|                                 | FE VC/E 21-26 PET M      | 385.085     | 33,50 €           |
|                                 | PES Flachfilter          |             |                   |
|                                 | FE VCE PES L/M/H         | 445.118     | 51,10 €           |
|                                 | Filterelement            |             |                   |
|                                 | FE VCE44 H/HEPA          | 445.126     | 71,60 €           |

| <b>Saugschläuche</b> |   |         |          |
|----------------------|---|---------|----------|
|                      | Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung |         |          |
|                      | SH-C 32x4m AS/NL                              | 406.708 | 115,00 € |
|                      | Antistatik-Saugschlauch                       |         |          |
|                      | SH 27x4m AS                                   | 379.395 | 109,00 € |
|                      | Saugschlauch                                  |         |          |
|                      | SH 32x3,5m                                    | 385.484 | 34,30 €  |

| <b>Weiteres Saugerzubehör</b> |                      |         |          |
|-------------------------------|----------------------|---------|----------|
|                               | Schubbügel           |         |          |
|                               | VCE-TH               | 445.150 | 49,20 €  |
|                               | Giraffenhaltung      |         |          |
|                               | VCE-GE Fix           | 445.185 | 22,40 €  |
|                               | Flächendüse          |         |          |
|                               | FD D36 90x120mm      | 413.437 | 21,10 €  |
|                               | Reinigungsset        |         |          |
|                               | CLE 32 AS            | 445.053 | 72,00 €  |
|                               | Bodendüse mit Rollen |         |          |
|                               | FN-AL 36x370mm       | 369.896 | 101,00 € |
|                               | Bohrstaubadapter     |         |          |
|                               | SAD BS D32           | 394.025 | 16,50 €  |
|                               | Clip Adapter         |         |          |
|                               | SAD-C D36/27 AS/NL   | 408.360 | 12,40 €  |

# Schleifen und Trennen

Diese Leistung  
ist die Härte



## RETECFLEX

RE 14-5 115 – der Spezialist zum Schleifen,  
Fräsen, Perforieren und Polieren

**BESTELL-NR. 471.224**

**Lieferumfang**

- 1x RE 14-5 115
- 1x SoftVib-Handgriff
- 1x Absaughaube Schleifen Ø 115 mm
- 1x Stelltisch Fräsen Ø 80 mm
- 1x Schleifteller Ø 115/M 14
- 1x Schleifscheibenset Korund Ø 115
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Innensechskantschlüssel SW 4
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238

**Inklusive**

- 1x Diamantschleifteller E-Jet D115 C M 14
- 1x Diamant-Schleifpad DP 100 DRY D115
- 1x HM-Fräskopf spitz
- 1x Adapter SAD-C D36/27 AS/NL



Absaughaube mit stufen-  
loser Höhenverstellung  
**IN DER PRAKTISCHEN  
L-BOXX®!**

Aktions-Nr. S30

**€ 659,00**  
inkl. MwSt. € 784,21

# RETECFLEX Sauger-Paket

**RE 14-5 115 – der Spezialist zum Schleifen, Fräsen, Perforieren und Polieren**

- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann
- Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Elektronisch regelbare Geschwindigkeit: Für unterschiedliche Werkzeuge und wärmeempfindliche Materialien oder zum Fräsen kann immer die optimale Drehzahl eingestellt werden
- Das werkzeuglos schwenkbare Bürstensegment ist ideal für randnahe Arbeiten: auch mit geöffnetem Bürstensegment leistet die Staubabsaugung immer noch ganze Arbeit



Absaughaube mit stufenloser Höhenverstellung  
**IN DER PRAKTISCHEN L-BOXX®!**

**FÖRDERGELD BIS ZU 200€**

**Inklusive**



1x Diamantschleifteller E-Jet D115 C M 14



1x Diamantschleifpad DP 100 DRY D115



1x HM-Fräskopf spitz



1x Adapter SAD-C D36/27 AS/NL

## Sicherheitssauger VCE 33 M AC



- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Integrierte Off-Stellung Filterabreinigung
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des Volumenstroms
- Staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXX®en und Sustainern auf dem Kopf des Saugers



**BESTELL-NR. 471.232**

### Lieferumfang RETECFLEX

- 1x RE 14-5 115
- 1x SoftVib-Handgriff
- 1x Absaughaube Schleifen Ø 115 mm
- 1x Stelltisch Fräsen Ø 80 mm
- 1x Schleifteller Ø 115/M 14
- 1x Schleifscheibenset Korund Ø 115
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Innensechskantschlüssel SW 4
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238

### Lieferumfang VCE 33 M AC

- 1x VCE 33 M AC
- 1x Pack (5 Stück) Vlies-Filtertüte, FS-F VCE L/M VE5
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102



**Aktions-Nr. S31**

**€ 1.299,00**  
**inkl. MwSt. € 1.545,81**

Akku-Programm

Wand- und Decken-schleifer Giraffe®

Sicherheitssauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer

Akku-Programm

Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®

Sicherheits-  
sauger

Schleifen  
& Trennen

Säbelsägen

Bohr- &  
Meißelhammer

Lasertechnik

Rührer

# Sanierungsschleifer

## LDE 15-10 125 R – mit elektronisch regelbarer Geschwindigkeit

FÖRDERGELD  
BIS ZU **200 €**

**NEU**



**Ø 125**

Verstellbarer vibrations-  
gedämpfter Handgriff  
Absaughaube mit stufen-  
loser Höhenverstellung  
Drehzahlregelung

Aktions-Nr. S32  
**€ 459,00**  
inkl. MwSt. € 546,21

**BESTELL-NR. 471.011**

**Lieferumfang**

- 1x LDE 15-10 125 R
- 1x Absaughaube D 125 mit Bürstenkranz
- 1x Bügelhandgriff
- 3x Kabelhalter
- 1x Innensechskantschlüssel SW 4
- 1x Saugadapter SAD-C D32 AS
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage

IN DER PRAKTISCHEN  
**L-BOXX®!**

**Inklusive**

- 1x Diamantschleifteller Turbo-Jet II



- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung
- Elektronisch regelbare Geschwindigkeit, für flexible und präzise Schleifarbeiten
- Höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung



**TECHNISCHE DATEN**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Scheiben-Ø        | 125 mm           |
| Leerlaufdrehzahl  | 4500 - 10000/min |
| Leistungsaufnahme | 1450 Watt        |
| Werkzeugaufnahme  | M 14             |
| Gewicht           | 2,9 kg           |

# Sanierungsschleifer

## LD 18-7 150 R

FÖRDERGELD  
BIS ZU **200 €**

**Aus eins mach zwei**

- Durch das größere 150 mm System, die ideale Maschine für das Bearbeiten von Bodenflächen
- Durch das kompaktere 125 mm System die optimale Maschine für das Bearbeiten von Rändern und Wandflächen

**Immer auf der richtigen Höhe**

Die werkzeuglose Höhenverstellung über einen Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die richtige Werkzeughöhe

**Bis an den Rand**

Werkzeuglos schwenkbare Bürstensegmente zur schnellen Anpassung für randnahe Bearbeitung



**Ø 150 + Ø 125**

Absaughaube mit stufen-  
loser Höhenverstellung

Aktions-Nr. S33  
**€ 759,00**  
inkl. MwSt. € 903,21

**BESTELL-NR. 471.240**

**Lieferumfang**

- 1x LD 18-7 150 R
- 1x Absaughaube D 150 mit Bürstenkranz
- 1x Absaughaube D 125 mit Bürstenkranz
- 1x Bügelhandgriff
- 3x Kabelhalter
- 1x Innensechskantschlüssel
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Transportkoffer

**Inklusive**

- 1x Diamantschleifteller Estrich-Jet Ø 125 mm
- 1x Diamantschleifteller Estrich-Jet Ø 150 mm
- 1x Saugadapter SAD C D36/27



# Mauerschlitzer

**MS 1706 FR – für ziehenden und schiebenden Schnitt durch schwenkbaren patentierten Motor**

- Durchzugsstarke 1400 Watt
- Schnitttiefe 0-35 mm
- Nutbreite 10-30 mm
- Scheiben-Ø 140 mm
- Leerlaufdrehzahl 7500/min
- Werkzeugaufnahme M 14
- Mit Eintauch-Sperre
- Schnitttiefe-Einstellung werkzeuglos
- Hocheffektive Staubabsaugung



**FÖRDERGELD BIS ZU 200 €**

**BESTELL-NR. 471.259**

**Lieferumfang**

- 1x Mauerschlitzer MS 1706 FR inkl. umfangreichem Zubehör und Koffer
- 2x Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben



**Inklusive**

- 1x Laser-Entfernungsmesser ADM30
- 1x Saugadapter SAD C D36/27



Aktions-Nr. S34

**€ 529,00**  
inkl. MwSt. € 629,51

# SUPRA FLEX

**SE 14-2 125 Set – das Kraftpaket mit Laufkultur**

- Das Getriebe der SUPRAFLEX ist eine innovative Kombination aus Planeten- und Winkelgetriebe. Daraus ergeben sich besondere Vorteile wie 300 % mehr Abtragsleistung als klassische Exzentrerschleifer bei niedrigen Drehzahlen von 600-2100/min.
- Die Absaughaube mit Schwenksegment ermöglicht randnahes Arbeiten bei optimaler Absaugleistung. Das 8-Loch-System sorgt für einen nahezu staubfreien Arbeitsplatz.
- Für das perfekte Finish sorgt die SUPRAFLEX beim Polieren mit einer extrem geringen Geräuschentwicklung durch Soundoptimierung, auch unter Last.

**FÖRDERGELD BIS ZU 200 €**



Klassischer Exzentrerschleifer

**SUPRAFLEX**

SUPRAFLEX schafft 300 % mehr Abtragsleistung als klassische Exzentrerschleifer (Quelle: FLEX Versuchswerkstatt)

**BESTELL-NR. 471.275**

**Lieferumfang**

- 1x SE 14-2 125
- 1x Schutzhaube SG D125 SE
- 1x Saugadapter
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 4x Blatt Schleifmittel Ø 125 mm
- 1x Stirnlochschlüssel gekröpft
- 2x Innensechskantschlüssel
- 3x Kabelhalter

**Inklusive**

- 1x Exzentrerschleifer ORE 125-2
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 102
- 25x Klett-Schleifpapiere ZIRCOFLEX A 60
- 1x Tellerbürste M 14

Der Exzentrerschleifer ORE 125-2 zeichnet sich besonders im Feinschliff durch eine sehr hohe Oberflächengüte und der integrierten Absaugung durch Zyklonluftführung am Filter aus.



Aktions-Nr. S35

**€ 579,00**  
inkl. MwSt. € 689,01

# Zubehör

## Diamantschleifteller

|   |   | Bezeichnung              | Abmessungen | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. | RETECFLEX | LD 15-10 125 | LD 15-10 125 R | LD 18-7 125 R | LD 18-7 150 R | LD 24-6 180 |
|---|---|--------------------------|-------------|----|-------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|    | <b>Diamantschleifteller Turbo-Jet</b><br>für mineralische Untergründe | Turbo-Jet D115 C M14     | Ø 115 mm    | 1  | 418.846     | 108,00 €          | ■         | -            | -              | -             | -             | -           |
|   |   | Turbo-Jet D125 22,2      | Ø 125 mm    | 1  | 348.899     | 126,00 €          | -         | ■            | ■              | ■             | -             | -           |
|   |   | Turbo-Jet II D125 22,2   | Ø 125 mm    | 1  | 453.773     | 99,00 €           | -         | ■            | ■              | ■             | -             | -           |
|   |   | Turbo-Jet D150 22,2      | Ø 150 mm    | 1  | 418.935     | 175,00 €          | -         | -            | -              | -             | ■             | -           |
|   |   | Turbo-Jet D180 22,2      | Ø 180 mm    | 1  | 420.409     | 223,00 €          | -         | -            | -              | -             | -             | ■           |
|    | <b>Diamantschleifteller Thermo-Jet</b>                                | TH-Jet D125 22,2         | Ø 125 mm    | 1  | 359.378     | 138,00 €          | -         | ■            | ■              | ■             | -             | -           |
|   |   | TH-Jet D150 22,2         | Ø 150 mm    | 1  | 418.919     | 187,00 €          | -         | -            | -              | -             | ■             | -           |
|   |   | TH-Jet D180 22,2         | Ø 180 mm    | 1  | 359.386     | 237,00 €          | -         | -            | -              | -             | -             | ■           |
|    | <b>Diamantschleifteller Estrich-Jet</b>                               | E-Jet D115 C M14         | Ø 115 mm    | 1  | 418.803     | 180,00 €          | ■         | -            | -              | -             | -             | -           |
|   |   | E-Jet D125 22,2          | Ø 125 mm    | 1  | 359.394     | 138,00 €          | -         | ■            | ■              | ■             | -             | -           |
|   |   | E-Jet D150 22,2          | Ø 150 mm    | 1  | 418.927     | 187,00 €          | -         | -            | -              | -             | ■             | -           |
|   |   | E-Jet D180 22,2          | Ø 180 mm    | 1  | 359.408     | 237,00 €          | -         | -            | -              | -             | -             | ■           |
|    | <b>PKD-Schleifteller</b><br>für thermisch empfindliche Beläge         | PKD-Jet 4-Cut D115 C M14 | Ø 115 mm    | 1  | 418.889     | 212,00 €          | ■         | -            | -              | -             | -             | -           |
|   |   | PKD-Jet D125 22,2        | Ø 125 mm    | 1  | 359.416     | 199,00 €          | -         | ■            | ■              | ■             | -             | -           |
|   |   | PKD-Jet 5-Cut D125 22,2  | Ø 125 mm    | 1  | 406.015     | 199,00 €          | -         | ■            | ■              | ■             | -             | -           |
|   |   | PKD-Jet 6-Cut D150 22,2  | Ø 150 mm    | 1  | 418.943     | 248,00 €          | -         | -            | -              | -             | ■             | -           |
|   |   | PKD-Jet 6-Cut D180 22,2  | Ø 180 mm    | 1  | 420.425     | 296,00 €          | -         | -            | -              | -             | -             | ■           |
|   | <b>Diamantschleifteller Beton-Jet</b><br>für Beton                    | B-Jet D115 C M 14        | Ø 115 mm    | 1  | 418.757     | 180,00 €          | ■         | -            | -              | -             | -             | -           |
|  | <b>Diamantschleifteller Surface-Jet</b>                               | S-Jet D115 C M14         | Ø 115 mm    | 1  | 418.811     | 164,00 €          | ■         | -            | -              | -             | -             | -           |
|   |   | S-Jet D125 22,2          | Ø 125 mm    | 1  | 359.424     | 104,00 €          | -         | ■            | ■              | ■             | -             | -           |
|  | <b>Hartmetallschleifteller TC-Jet</b>                                 | TC-Jet D115 C M14        | Ø 115 mm    | 1  | 418.897     | 108,00 €          | ■         | -            | -              | -             | -             | -           |
|  | <b>Diamantschleifteller Basic-Cut</b>                                 | Basic-Cut D125 22,2      | Ø 125 mm    | 1  | 420.417     | 85,00 €           | -         | ■            | ■              | ■             | -             | -           |

## Fräsköpfe · Schneidräder

|   |                           |         |   |         |          |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------|---------|---|---------|----------|---|---|---|---|---|---|
|  | <b>Fräskopf spitz</b>     | Ø 80 mm | 1 | 366.552 | 164,00 € | ■ | - | - | - | - | - |
|  | <b>HM Fräsräder spitz</b> | -       | - | 366.501 | 98,00 €  | ■ | - | - | - | - | - |
|  | <b>Fräskopf flach</b>     | Ø 80 mm | 1 | 366.560 | 164,00 € | ■ | - | - | - | - | - |
|  | <b>HM Fräsräder flach</b> | -       | - | 366.617 | 98,00 €  | ■ | - | - | - | - | - |
|  | <b>Perforator</b>         | Ø 80 mm | 1 | 366.757 | 134,00 € | ■ | - | - | - | - | - |
|  | <b>HSS-Schneidräder</b>   | Ø 38 mm | 4 | 366.765 | 56,50 €  | ■ | - | - | - | - | - |

Akku-Programm

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

Sicherheitssauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhämmer

Lasertechnik

Rührer

# Bürstmaschine TRINOXFLEX

## BBE 14-3 110 Set



**BESTELL-NR. 461.504**

### Lieferumfang

- 1x BBE 14-3 110
- 1x Bürstvorsatz BB 110
- 1x Nylonbürste D110/85 P46
- 1x Litzendrahtbürste Messing D100/85
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



**LIEFERBAR AB SEPTEMBER 2018!**

Aktions-Nr. S36

**€ 670,00**  
inkl. MwSt. € 797,30



- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen und Bürsten
- Bürstvorsatz mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag zum Satinieren von schmalen Werkstücken für ein geradliniges Schlibbild

- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Einpoliger Schalter
- Spindelarretierung
- Zum staubarmen Arbeiten im Metall- und Edelstahlbereich, ebenso zum Bürsten, Strukturieren und Säubern von Holzoberflächen



### Schleifvorsatz Bürsten

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.



### Nylonbürste

Schleifkorndurchsetzt. Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste. Zum Entgraten, Reinigen, Aufrauen und Glätten. (Auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern.) Benötigt wird 1 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).



### Litzendrahtbürste

Aus gedrahtem, kräftigem, goldfarbenem Stahldraht. Große Härte und Steifigkeit. Entrostet, entgratet, beseitigt Schmutz und alte Farbe. Zum Hervorheben von Maserungen bei Holz. Benötigt wird 1 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Akku-Programm

Wand- und Decken-schleifer Giraffe®

Sicherheits-sauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhammer

Lasertechnik

Rührer

# 1400 Watt Winkelschleifer

## LE 14-11 125 – ein echter Allrounder dank passendem Zubehör

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Anti-Kick Back, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung

| TECHNISCHE DATEN     |                |
|----------------------|----------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm         |
| Leerlaufdrehzahl     | 2800-11500/min |
| Leistungsaufnahme    | 1400 Watt      |
| Leistungsabgabe      | 880 Watt       |
| Werkzeugaufnahme     | M 14           |
| Kabellänge           | 4,0 m          |
| Gewicht              | 2,4 kg         |

Die hier abgebildete Scheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Ø 125

- Für den Einsatz mit Diamantschleifteller
  - Mit abnehmbarem Randsegment
  - Mit Anschluss für Staubabsaugung
- IN DER PRAKTISCHEN L-BOXX®!



### BESTELL-NR. 457.469

#### Lieferumfang

- 1x LE 14-11 125
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1x Koffereinlage
- 1x Absaughaube SG-R D 125 mit abnehmbarem Randsegment
- 1x Absaughauben-Set D125
- 1x Adapter SAD-C D25-32 AS
- 1x Adapter SAD-C 32 AS

Passende Diamantschleifteller finden Sie auf Seite 28



Aktions-Nr. S37

€ 275,00  
inkl. MwSt. € 327,25

# 900 Watt Winkelschleifer

## LE 9-11 125

- Für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Leerlaufdrehzahl 6000-11500/min
- Werkzeugaufnahme M 14
- Gewicht 2,0 kg
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Anti-Kick Back, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung



Die hier abgebildete Scheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten

### BESTELL-NR. 452.343

#### Lieferumfang

- 1x LE 9-11 125 L-BOXX
- 1x Diamanttrennscheibe Standard Beton Ø 125 mm
- 1x Diamanttrennscheibe Premium Fliese Ø 125 mm

IN DER PRAKTISCHEN L-BOXX®!

INKLUSIVE 2 Diamanttrennscheiben



Aktions-Nr. S38

€ 159,00  
inkl. MwSt. € 189,21

# Winkelschleifer-Pakete



**2100 Watt  
+ 1010 Watt**

**Im praktischen  
Kombi-Koffer**

**BESTELL-NR. 438.405**

**1x 2100 Watt Winkelschleifer L 2100**

- Max. Schleifkörper-Ø 230 mm
- 2100 Watt
- 6500/min
- 4,9 kg

**1x 1010 Watt Winkelschleifer L 1001**

- 1010 Watt
- 10000/min
- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- 2,2 kg

**Aktions-Nr. S39**

**€ 199,00**

**inkl. MwSt. € 236,81**

Die hier abgebildeten Scheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten.



**2100 Watt  
+ 800 Watt**

**Im praktischen  
Kombi-Koffer**

**BESTELL-NR. 453.978**

**1x 2100 Watt Winkelschleifer L 2100**

- Max. Schleifkörper-Ø 230 mm
- 2100 Watt
- 6500/min
- 4,9 kg

**1x 800 Watt Winkelschleifer L 810**

- 800 Watt
- 12000/min
- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- 2,0 kg

**Aktions-Nr. S40**

**€ 185,00**

**inkl. MwSt. € 220,15**

## 2100 Watt Winkelschleifer

**L 21-6 230**

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse
- Zusätzliche Vibrationsdämpfung
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube



**BESTELL-NR. 471.267**

**Lieferumfang**

- 1x L 21-6 230
- 1x Diamanttrennscheibe Standard Beton Ø 230 mm

**Aktions-Nr. S41**

**€ 175,00**

**inkl. MwSt. € 208,25**



## 2600 Watt Winkelschleifer

**L 26-6 230 –**

**die stärkste FLEX aller Zeiten**

- 2600 Watt Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Zusätzliche Dämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Der Griffbereich ist nach rechts und links für eine optimale Arbeitshaltung um 90° drehbar



**BESTELL-NR. 466.239**

**Lieferumfang**

- 1x L 26-6 230 TK-S im praktischen Transportkoffer
- 1x Diamanttrennscheibe Standard Beton Ø 230 mm

**Aktions-Nr. S42**

**€ 229,00**

**inkl. MwSt. € 272,51**



Akku-Programm  
Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®  
Sicherheits-  
sauger  
Schleifen  
& Trennen  
Säbelsägen  
Bohr- &  
Meißelhammer  
Lasertechnik  
Rührer

# Säbel- sägen

## Die beißen sich überall durch!



### Sägeblätter für alle Anwendungen

|                                | Metalle | Gemischt | Holzwerkstoffe | Diverse Materialien |
|--------------------------------|---------|----------|----------------|---------------------|
| Rostfreier Stahl               |         |          |                |                     |
| Metall / Stahl                 |         |          |                |                     |
| Stahlbleche                    |         |          |                |                     |
| Stahlrohre                     |         |          |                |                     |
| Offene Profile                 |         |          |                |                     |
| Geschlossene Profile           |         |          |                |                     |
| Holz mit Nägeln                |         |          |                |                     |
| Palettenbau                    |         |          |                |                     |
| Altbauanierung / Fensterrahmen |         |          |                |                     |
| Hartholz                       |         |          |                |                     |
| MDF                            |         |          |                |                     |
| Sperrholz                      |         |          |                |                     |
| Multiplex / Tischlerplatten    |         |          |                |                     |
| Beschichtete Platten           |         |          |                |                     |
| Faserverstärkte Kunststoffe    |         |          |                |                     |
| Dämmmaterial (Mineralwolle)    |         |          |                |                     |
| Styropor                       |         |          |                |                     |
| Leder                          |         |          |                |                     |
| Papier                         |         |          |                |                     |
| Teppich                        |         |          |                |                     |

|  | Bezeichnung      | Zähne pro Zoll | Länge in mm | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. | Schnitttiefe   | Metalle | Gemischt | Holzwerkstoffe | Diverse Materialien |
|--|------------------|----------------|-------------|----|-------------|-------------------|--|---------|----------|----------------|---------------------|
| <b>Säbelsägeblätter für Metall und Blech</b>               |                  |                |             |    |             |                   |  |         |          |                |                     |
|  | RS/Bi-150 14 VE5 | 14             | 150         | 5  | 462.055     | 12,90 €           | Schnitte von 2-8 mm                                  | ■       | ■        | ■              | ■                   |
|  | RS/Bi-150 18 VE5 | 18             | 150         | 5  | 462.063     | 12,90 €           | Schnitte von 1,5-3 mm                                | ■       | ■        | ■              | ■                   |
|  | RS/Bi-230 14 VE5 | 14             | 150         | 5  | 462.071     | 15,20 €           | Metall und Blech 2-8 mm<br>Holz/Palettenbau 3-180 mm | ■       | ■        | ■              | ■                   |
| <b>Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe</b>      |                  |                |             |    |             |                   |  |         |          |                |                     |
|  | RS/Bi-150 6 VE5  | 6              | 150         | 5  | 462.098     | 15,20 €           | Schnitte von 6-100 mm                                | ■       | ■        | ■              | ■                   |
|  | RS/Bi-150 10 VE5 | 10             | 150         | 5  | 462.101     | 12,90 €           | Holz /Kunststoffe 3-100 mm<br>Stahl/ Metall 3-12 mm  | ■       | ■        | ■              | ■                   |
|  | RS/Bi-230 10 VE5 | 10             | 230         | 5  | 462.128     | 16,50 €           | Holz /Kunststoffe 3-190 mm<br>Stahl/ Metall 3-12 mm  | ■       | ■        | ■              | ■                   |
| <b>Säbelsägeblatt für Demontage</b>                        |                  |                |             |    |             |                   |  |         |          |                |                     |
|  | RS/Bi-230 6 VE5  | 6              | 230         | 5  | 462.136     | 25,40 €           | Schnitte bis 180 mm                                  | ■       | ■        | ■              | ■                   |
| <b>Säbelsägeblatt für Dämmstoff</b>                        |                  |                |             |    |             |                   |  |         |          |                |                     |
|  | RS/ST-300 W VE2  |                | 300         | 2  | 462.144     | 25,40 €           | Schnitte von 6-60 mm                                 | ■       | ■        | ■              | ■                   |
| <b>Säbelsägeblatt für Holz</b>                             |                  |                |             |    |             |                   |  |         |          |                |                     |
|  | RS/CV-230 10 VE2 | 10             | 230         | 2  | 462.152     | 28,10 €           | Schnitte von 6-150 mm                                | ■       | ■        | ■              | ■                   |
| <b>Säbelsägeblatt für Paletten</b>                         |                  |                |             |    |             |                   |  |         |          |                |                     |
|  | RS/Bi-230 10 VE5 | 10             | 230         | 5  | 462.160     | 16,80 €           | Schnitte von 30-100 mm                               | ■       | ■        | ■              | ■                   |
| <b>Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall</b> |                  |                |             |    |             |                   |  |         |          |                |                     |
|  | RS/Bi Set        |                | 150         | 3  | 198.757     | 11,20 €           |  | ■       | ■        | ■              | ■                   |

## Säbelsäge RS 11-28

Die Robuste für alle Einsätze – 1100 Watt  
Universal-Säbelsäge mit Gasbeschalter



BESTELL-NR. 456.985

### Lieferumfang

- 1x RS 11-28
- 5x Tigersäbelblatt 18Z/“x150
- 3x Säbelsägeblatt für Kunststoff/Metall/Holz
- 1x Transportkoffer

**Inklusive**

Aktions-Nr. S43

€ 129,00

inkl. MwSt. € 177,31



- Sanftanlauf mit Gasbeschalter
- Mit Hubzahlkonstanthaltung
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° wendbar

## Säbelsäge RS 13-32

1300 Watt Universal-Säbelsäge  
mit Gasbeschalter



BESTELL-NR. 466.158

### Lieferumfang

- 1x RS 13-32
- 1x Sägeblatt-Sortiment RS/Bi Set VE10
- 3x Säbelsägeblatt für Kunststoff/Metall/Holz
- 1x Transportkoffer

**Inklusive**

Aktions-Nr. S44

€ 219,00

inkl. MwSt. € 260,61



- Doppelt gelagerte Hubstangenführung mit Vibrationsausgleich für höchste Lebensdauer und ermüdungsfreies Arbeiten, schont Sehnen und Gelenke des Anwenders
- Drehzahlregelung für Links- und Rechtshänder
- Sägeschuh werkzeuglos verstellbar
- Sägeblatt werkzeuglos auswechselbar durch integrierten Sägeblattauswurf

## Säbelsäge RSP 13-32

1300 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasbeschalter  
und stufenloser Pendelhubverstellung



BESTELL-NR. 466.166

### Lieferumfang

- 1x RSP 13-32
- 1x Sägeblatt-Sortiment RS/Bi Set VE10
- 3x Säbelsägeblatt für Kunststoff/Metall/Holz
- 1x Transportkoffer

**Inklusive**

Aktions-Nr. S45

€ 259,00

inkl. MwSt. € 308,21



- Doppelt gelagerte Hubstangenführung mit Vibrationsausgleich für höchste Lebensdauer und ermüdungsfreies Arbeiten, schont Sehnen und Gelenke des Anwenders
- Drehzahlregelung für Links- und Rechtshänder
- Sägeschuh werkzeuglos verstellbar
- Sägeblatt werkzeuglos auswechselbar durch integrierten Sägeblattauswurf
- Mit stufenloser Pendelhubverstellung



Stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm, für einen schnelleren Arbeitsfortschritt in nicht metallischen Werkstoffen

Akku-Programm

Wand- und Deckenschleifer-Giraffe

Sicherheitssauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer

Akku-Programm

Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®

Sicherheits-  
sauger

Schleifen  
& Trennen

Säbelsägen

Bohr- &  
Meißelhämmer

Lasermesstechnik

Rührer

# Bohr- und Meißelhämmer

## Für den harten Baustelleneinsatz



## Universal-Bohrhammer

CHE 2-28 SDS-plus



**BESTELL-NR. 452.327**

**Lieferumfang**

- 1x CHE 2-28 SDS-plus inkl. Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1x SDS-plus Hammerbohrerset

- Robustes, glasfaser-verstärktes Gehäuse
- Leistungsstarke 800 Watt
- Leerlaufdrehzahl 0-1300/min
- Bohren, Hammerbohren, Meißeln
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 2,7 J
- Gewicht 2,65 kg



**Inklusive**

**IN DER PRAKTISCHEN L-BOXX®!**

Aktions-Nr. S46

**€ 169,00**

inkl. MwSt. € 201,11

# Kombi-Bohrhammer

## CHE 4-32 SDS-plus



**BESTELL-NR. 452.335**

**Lieferumfang**

- 1x Kombi-Bohrhammer CHE 4-32 SDS-plus inkl. Zusatzhandgriff mit Tiefenschlag
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x SDS-plus Meißel-/Bohrer-Set

Aktions-Nr. S47

**€ 369,00**  
inkl. MwSt. € 439,11

- Funktionsschalter mit vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung
- Leistungsstarke 900 Watt
- Schlagzahl 0-3700/min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 4,8 J
- Gewicht 4,6 kg



**Inklusive**

**IN DER PRAKTISCHEN L-BOXX®!**



# Kombi-Bohrhammer

## CHE 5-40 SDS-max



**BESTELL-NR. 451.495**

**Lieferumfang**

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x Handgriff
- 1x Transportkoffer
- 1x SDS-max Spitzmeißel 400 mm
- 1x SDS-max Flachmeißel 25 x 400 mm
- 1x SDS-max Spatmeißel 50 x 400 mm

Aktions-Nr. S48

**€ 459,00**  
inkl. MwSt. € 546,21

- 1050 Watt Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform
- Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung
- Sicherheitsrutschkupplung: schützt bei blockierender Bohrkronen
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 10 J
- Gasgebeschalter
- Drehstopp zum Meißeln
- Vibrationsreduziert
- 12 Meißeleinstellungen



**Inklusive**

**Im praktischen Transportkoffer**



# Stemmhammer

## DH 5 SDS-max



**BESTELL-NR. 451.932**

**Lieferumfang**

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x SDS-max Spitzmeißel 400 mm
- 1x SDS-max Flachmeißel 25 x 400 mm
- 1x SDS-max Spatmeißel 50 x 360 mm
- 1x Transportkoffer

Aktions-Nr. S49

**€ 399,00**  
inkl. MwSt. € 474,81

- Hinterer Handgriff vibrationsgedämpft
- Seitenhandgriff radial und axial schwenkbar
- Leistungsstarke 1050 Watt
- Schlagzahl 3500/min
- 12 Meißeleinstellungen
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 6,7 J
- Gewicht 5 kg



**Inklusive**

**Im praktischen Transportkoffer**



Akku-Programm

Wand- und Decken-schleifer Giraffe®

Sicherheits-sauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhammer

Lasermesstechnik

Rührer

Akku-Programm

Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®

Sicherheits-  
sauger

Schleifen  
& Trennen

Säbelsägen

Bohr- &  
Meißelhammer

Lasermesstechnik


Rührer

# Laser- mess- technik

## Weil Präzision den Profi aus- zeichnet



## Selbstnivellierender Multilinien-Laser



### ALC 8

- Selbstnivellierender Multilinien-Laser mit einer 360°-horizontalen und vier vertikalen Laserlinien im 90°-Winkel plus Lot. Ideal zum Ausrichten des Ständerwerks.
- Integriertes Dreibein-Bodenstativ mit verstellbaren Füßen, für einen perfekten Stand
- Verstellbarer Teilkreis 360° mit zusätzlichen Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Laser ohne den Lotpunkt zu verlieren.
- Integrierter Li-Polymer Akku für eine Betriebsdauer von über 6 Std. Das USB-Ladekabel für ein einfaches und schnelles Laden, ohne lästiges Batteriewechseln
- Großes Laserstativ Arbeitsbereich von 1,01 bis 3,00 m Höhe

**BESTELL-NR. 471.356**

#### Lieferumfang

- 1x ALC 8
- 1x USB-Kabel
- 1x USB-Ladegerät
- 1x Transportkoffer
- 1x Stativ LKS 100-300 5/8
  - Sehr handlich
  - Arbeitsbereich von 1,01 bis 3,00 m
  - Verstellbereich der Klemmsäule 0,36 m
  - Verstellbereich der Auszugssäule 0,43 m
  - Adapter 5/8" auf 1/4" im Lieferumfang



**NEW**



Aktions-Nr. S50

**€ 499,00**  
inkl. MwSt. € 593,81


**Sicherheitshinweis!** FLEX Laser-Messgeräte erfüllen alle internationalen Sicherheitsstandards. Sie entsprechen der Laserklasse 2 bzw. 2M nach DIN EN 60825-1: 2001-11 (Wellenlänge 635-670 nm, Ausgangsleistung < 1mW) und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch für Augen und Haut unbedenklich. Trotzdem sollte man beim Umgang mit Laser-Messgeräten niemals direkt in den Laserstrahl blicken.

# Selbstnivellierende Kreuzlinien-Laser

## ALC 2/1-G

**NEW**

Grünes Laserlicht



- Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie. Die Selbstnivellierung ist abschaltbar.
- Entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien.
- Grüne Laserdiode ist deutlich klarer in der Darstellung auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierter Li-Polymer Akku für eine Betriebsdauer von über 6 Std.



## ALC 3/1-G

**NEW**

Grünes Laserlicht



- Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen Laserlinie im 90°-Winkel plus Lot (roter Laser), einzeln schaltbar. Die Selbstnivellierung ist abschaltbar. Ideal zum Ausrichten des Ständerwerks.
- Entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien.
- Grüne Laserdiode ist deutlich klarer in der Darstellung auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierter Li-Polymer Akku für eine Betriebsdauer von über 6 Std.



**BESTELL-NR. 466.255**

### Lieferumfang

- 1x ALC 2/1-G
- 1x Transporttasche
- 1x USB-Kabel
- 1x USB-Ladegerät
- 1x Stativ LKS 65-170
  - besonders leicht (1,4 kg)
  - 0,65-1,65 m
  - Anschlussgewinde ¼"



Aktions-Nr. S51

**€ 239,00**

inkl. MwSt. € 284,41



**BESTELL-NR. 466.263**

### Lieferumfang

- 1x ALC 3/1-G
- 1x Transporttasche
- 1x USB-Kabel
- 1x USB-Ladegerät
- 1x Stativ LKS 65-170
  - besonders leicht (1,4 kg)
  - 0,65-1,65 m
  - Anschlussgewinde ¼"



Aktions-Nr. S52

**€ 289,00**

inkl. MwSt. € 343,91



# Laser-Entfernungsmesser

## ADM 60 Li

- Schnelles Ermitteln vom Aufmaß auf Baustellen bis 60 m
- Mit der Malerfunktion kann automatisch die Gesamtfläche von Räumen ermittelt werden, sofern die Raumhöhe immer gleich ist. Einmal Raumhöhe messen, danach können beliebig viele Längen gemessen werden. Die summierten Längen und die aktuelle Gesamtfläche wird im Display dargestellt
- Integrierter Li-Polymer Akku für über 1000 Messungen mit einer Ladung
- Beleuchtetes, vierzeiliges Display



**NEW**

Aktions-Nr. S53

**€ 89,00**

inkl. MwSt. € 105,91

**BESTELL-NR. 447.862**

### Lieferumfang

- 1x ADM 60 Li
- 1x USB-Kabel
- 1x USB-Ladegerät
- 1x Transporttasche



**Sicherheitshinweis!** FLEX Laser-Messgeräte erfüllen alle internationalen Sicherheitsstandards. Sie entsprechen der Laserklasse 2 bzw. 2M nach DIN EN 60825-1: 2001-11 (Wellenlänge 635-670 nm, Ausgangsleistung < 1mW) und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch für Augen und Haut unbedenklich. Trotzdem sollte man beim Umgang mit Laser-Messgeräten niemals direkt in den Laserstrahl blicken.

Akku-Programm

Wand- und Decken-schleifer Giraffe®

Sicherheits-sauger

Schleifen & Trennen

Säbelsägen

Bohr- & Meißelhammer

Lasermesstechnik

Rührer

# Rührer

## Die haben den Dreh raus



## Alle Rührer im Überblick



|                          | MXE 1000    | MXE 1001    | MXE 1002    | MXE 1200                                  | MXE 1202                                  | MXE 1602                                  |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| Für Mischanwendungen     | bis 40 kg   | bis 40 kg   | bis 40 kg   | bis 60 kg                                 | bis 60 kg                                 | bis 90 kg                                 |
| Leistungsaufnahme        | 1010 Watt   | 1010 Watt   | 1010 Watt   | 1200 Watt                                 | 1200 Watt                                 | 1600 Watt                                 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 530/min | 0 - 780/min | 0 - 530/min | 0 - 210/min<br>0 - 325/min<br>0 - 530/min | 0 - 210/min<br>0 - 325/min<br>0 - 530/min | 0 - 210/min<br>0 - 325/min<br>0 - 530/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | -           | -           | 0 - 780/min | -   | 0 - 320/min<br>0 - 490/min<br>0 - 780/min | 0 - 320/min<br>0 - 490/min<br>0 - 780/min |
| Werkzeugaufnahme         | M 14        | M 14        | M 14        | M 14                                      | M 14                                      | M 14                                      |
| Spannhals-Ø              | 53 mm       | 53 mm       | 53 mm       | 53 mm                                     | 53 mm                                     | 53 mm                                     |
| Max. Rührkorb-Ø          | 120 mm      | 120 mm      | 120 mm      | 140 mm                                    | 140 mm                                    | 160 mm                                    |
| Gewicht ohne Rührstab    | 4,5 kg      | 4,5 kg      | 4,6 kg      | 4,5 kg                                    | 4,6 kg                                    | 5,0 kg                                    |

## 1200 Watt 1-Gang-Rührer

### MXE 1200

- Für Mischanwendungen bis 60 kg
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasbeschalter
- Leerlaufdrehzahl 0-210 / 325 / 530/min



**BESTELL-NR. 466.298**

#### Lieferumfang

- 1x 1-Gang-Rührer MXE 1200
- 1x Wendelrührer WR3R 140x600 M 14
- 1x Wendelrührer WR2 140x600 M 14

**2 Rührkörbe inklusive**

Aktions-Nr. S54

**€ 215,00**

inkl. MwSt. € 255,85



# 1010 Watt 1-Gang-Rührer

## MXE 1000

- Für Mischanwendungen bis 40 kg
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Leerlaufdrehzahl 0-530/min



# 1010 Watt 1-Gang-Rührer

## MXE 1001

- Für Mischanwendungen bis 40 kg
- Mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Leerlaufdrehzahl 0-780/min



**BESTELL-NR. 446.459**

**Lieferumfang**

- 1x 1-Gang-Rührer MXE 1000
- 2x Wendelrührer WR2 120x600 M 14

**2 Rührkörbe  
inklusive**



Aktions-Nr. S55

**€ 169,00**

inkl. MwSt. € 201,11

**BESTELL-NR. 465.887**

**Lieferumfang**

- 1x 1-Gang-Rührer MXE 1001
- 2x Wendelrührer WR2 120x600 M 14

**2 Rührkörbe  
inklusive**



Aktions-Nr. S56

**€ 189,00**

inkl. MwSt. € 224,91

# 1200 Watt 2-Gang-Rührer

## MXE 1202

- Für Mischanwendungen bis 60 kg
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- 3-Stufen Schalter / Stufe 1: Reinigen, Stufe 2: Anrühren, Stufe 3: Aufrühren
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-210 / 325 / 530/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-320 / 490 / 780/min



# 1600 Watt 2-Gang-Rührer

## MXE 1602

- Für Mischanwendungen bis 90 kg
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt – für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt



**BESTELL-NR. 446.483**

**Lieferumfang**

- 1x 2-Gang-Rührer MXE 1202
- 1x Wendelrührer WR3R 140x600 M 14
- 1x Wendelrührer WR2 140x600 M 14

**2 Rührkörbe  
inklusive**



Aktions-Nr. S57

**€ 269,00**

inkl. MwSt. € 320,11

**BESTELL-NR. 465.925**

**Lieferumfang**

- 1x 2-Gang-Rührer MXE 1602
- 2x Wendelrührer WR2 160x600 M 14

**2 Rührkörbe  
inklusive**



Aktions-Nr. S58

**€ 379,00**

inkl. MwSt. € 451,01

Akku-Programm

Wand- und Decken-  
schleifer Giraffe®

Sicherheits-  
sauger

Schleifen  
& Trennen

Säbelsägen

Bohr- &  
Meißelhämmer

Lasermesstechnik

**Rührer**

# Rührkorb-Programm

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                        | Rondenrührer<br>RR2   | Wendelrührer<br>WR2   | Wendelrührer<br>WR3R  | Wendelrührer<br>WR3L  | Putzrührer<br>PR3L   | Scheibenrührer<br>SR2   | Rührbesen<br>RB   | VORTINOX<br>VR  |
| Wandfarben             | ••  |   |   | ••  |  | ••  |   | ••  |
| Dispersionsfarben      | •   |   |   | ••  |  | ••  |   | ••  |
| Lacke/Lasuren          | ••  |   |   | ••  |  | ••  |   | ••  |
| Kleister               | •   |   |   |   |  | •   |   | ••  |
| Schlämme               | •   |   |   | •   |  | •   |   | ••  |
| Vergussmassen          | •   |   |   | •   |  |   |   | ••  |
| Leim                   | •   |   |   |   |  | •   |   | ••  |
| Klebemörtel            |   | ••  |   |   | •  |   |   |   |
| Fliesenkleber          |   | ••  |   |   |  |   | •   |   |
| Dichtstoffe            |   | •   |   |   |  |   | ••  |   |
| Klebstoffe             |   | •   |   |   |  |   | ••  | •   |
| Spachtelmasse          |   | ••  |   |   | •  |   | •   |   |
| Fugenmasse             | •   | ••  |   |   |  |   | •   |   |
| Ausgleichsmasse        |   |   |   |   |  |   | ••  | ••  |
| Dünnbettmörtel         |   | ••  | •   |   |  |   |   |   |
| Fertigputz             |   | ••  | •   |   | •  |   |   | •   |
| Dickbeschichtung       |   | •   | •   |   |  |   | •   | •   |
| Bitumen                |   |   |   |   |  |   | •   |   |
| Faserhaltiges Material |   |   |   |   |  |   | •   | •   |
| Mörtel                 |   | •   | ••  |   | •  |   |   |   |
| Reparaturmörtel        |   | •   | ••  |   | •  |   |   |   |
| 2-K Kunststoffmörtel   |   |   | ••  |   |  |   |   |   |
| Beton                  |   | •   | ••  |   |  |   |   |   |
| Estrich                |   | •   | ••  |   |  |   |   |   |
| Zementputz             |   | •   | ••  |   | ••   |   |   |   |
| Kalkputz               |   | •   | ••  |   | ••   |   |   |   |
| Ansetzbinder           |   | •   | ••  |   | ••   |   |   |   |
| Wärmedämmputz          |   | •   | ••  |   | ••   |   |   |   |
| Epoxidharze            |   |   | ••  |   |  |   |   | ••  |

Nur für  
Akku-Geräte  
geeignet!

•• besonders geeignet    • geeignet    □ dünnflüssig bis pastös / niedrige Viskosität    ■ pastös bis zäh / mittlere Viskosität    ■ zäh bis schwer / hohe Viskosität

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Ihr FLEX Fachhändler