TOP ANGEBOT
2/2014

SanReMo

Aktionen gültig bis 31.01.2015 · Nur solange Vorrat reicht!

FLEX

Das Original

www.flex-tools.com

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU GE 5 R

Ob Kante oder Wand-Decken-Übergang: Mit der GE 5 R und ihrem drehbaren Randnah-Schleiferkopf schleifen Sie jetzt auch Stellen, die Sie bisher mit Spezialmaschinen nacharbeiten mussten.

Klett-Schleifpapier, P 100, 25 Stk.

Transporttasche

Antistatik-Saugschlauch, 4m

GIRAFFE®

Jetzt nur

€ 749,–

inkl. MwSt. € 891,31

Aktion-Nr. 1
Bestell-Nr. 415.146

TOP ANGEBOT SanReMo

FLEX
Das Original

Aktionen gültig bis 31.01.2015 · Nur solange Vorrat reicht!

www.flex-tools.com

GE 5

GIRAFFE®

NEU

- 500 Watt
- Leerlaufdrehzahl 1.100-1.650 min^{-1}
- Länge 152 cm
- max. Schleifkörper-Ø 225 mm

Transporttasche

Klett-Schleifpapier, P 100, 25 Stk.

+

Holen Sie
Giraffen-

VCE 35 L AC

VCE 45 L AC

VCE 45 M AC inkl. Reinigungs-Set

Jetzt nur
€1.119,–
inkl. MwSt. € 1.331,61

Aktion-Nr. 2
Bestell-Nr. 413.860

Jetzt nur
€1.155,–
inkl. MwSt. € 1.374,45

Aktion-Nr. 3
Bestell-Nr. 413.852

Jetzt nur
€1.379,–
inkl. MwSt. € 1.641,01

Aktion-Nr. 4
Bestell-Nr. 413.879

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Technische Änderungen, Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung.

416.479 / 08.2014 / Die

GE 5 R

GIRAFFE®

NEU

www.dieneuegiraffe.de

Das hier abgebildete Verlängerungsmodul GV 50 GE5 ist nicht im Lieferumfang enthalten. Nur als Zubehör erhältlich (Bestell-Nr. 409.294).

Transporttasche

Klett-Schleifpapier, P 100, 25 Stk.

+

sich Ihr
Sparpaket!

VCE 35 L AC

VCE 45 L AC

VCE 45 M AC inkl. Reinigungs-Set

Jetzt nur
€1.169,–
inkl. MwSt. € 1.391,11

Aktion-Nr. 5
Bestell-Nr. 413.836

Jetzt nur
€1.199,–
inkl. MwSt. € 1.426,81

Aktion-Nr. 6
Bestell-Nr. 413.828

Jetzt nur
€1.429,–
inkl. MwSt. € 1.700,51

Aktion-Nr. 7
Bestell-Nr. 413.844

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung.

Das FLEX Vario-System. Alles mit einem Klick.

GIRAFFE®

Informationen zum hier abgebildeten Giraffen-Mobil GM 320 finden Sie unter www.flex-tools.com

- 710 Watt
- Teleskopierbar bis 173 cm
- Werkzeugloses Wechselkopf-System

inkl. Dreieckschleiferkopf

Die perfekte Ergänzung zur Vario-Giraffe!

- 710 Watt
- Drehzahl 600-1800/min
- Nur 2,8 kg

inkl. Transportkoffer und Antistatik-Saugschlauch

Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus + Handy-Giraffe WSE 7 Vario

zusammen nur

€999,–

inkl. MwSt. € 1.188,81

Aktion-Nr. 8
Bestell-Nr. 405.779

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

+ 1 Nylon-Tellerbürste

SUPRAFLEX SE 14-2 125 + Paint-Set

zusammen nur

€489,–

inkl. MwSt. € 581,91

Aktion-Nr. 9
Bestell-Nr. 415.154

Lieferumfang Paint-Set:
1 Transportkoffer
je 10 Klett-Schleifpapiere
ZIRCOFLEX A 40, A 60, A 80
je 10 Klett-Schleifpapiere
SELECTFLEX P 120, P 180
je 1 Klett-Schleifpapier
MESHFLEX A 100, A 280

Klassischer Exzenterschleifer

SUPRAFLEX

Supraflex schafft 300% mehr Abtragsleistung als klassische Exzenterschleifer. (Quelle: Flex Versuchswerkstatt)

SUPRAFLEX

SUPRAFLEX SE 14-2 125 + Stone-Set

zusammen nur

€579,–

inkl. MwSt. € 689,01

Aktion-Nr. 10
Bestell-Nr. 398.071

Lieferumfang Stone-Set:
1 Transportkoffer
je 1 Diamant-Schleifpad
in den Körnungen
50, 100, 400, 800, 3000
je 1 Filzpad hard und soft

TECHNISCHE DATEN	
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	600-2100 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,6 kg

inkl. Transportkoffer

Lieferumfang SE 14-2 125:
1 Schutzhaube
1 Adapter
1 Zusatzhandgriff
1 Klett-Schleifteller
1 Transportkoffer
4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm
1 Stirnlochschlüssel gekröpft
2 Innensechskantschlüssel
3 Kabelhalter

Maschine im Transportkoffer auch einzeln erhältlich:
Bestell-Nr. 391.174 **€ 449,–** *(inkl. MwSt. € 535,31)*

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. 416.479 / 08-2014

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SDS plus

Bohr-/Meißelhammer CHE 2-26 SDS-plus

inkl. 1 SDS-plus Meißel-/Bohrerset

jetzt nur
€149,–
inkl. MwSt. € 177,31

Aktion-Nr. 11
Bestell-Nr. 409.812

- 800 Watt
- Drehzahl 0-1100/min
- Schlagzahl 0-5200/min
- 2,3 J
- 2,5 kg
- inkl. Transportkoffer

SDS max

- 1050 Watt
- Schlagzahl 3500/min
- 12 Meißeleinstellungen
- 6,7 J
- 5 kg
- inkl. Transportkoffer

Stemmhammer DH 5 SDS-max + 1 SDS-max Meißelset

jetzt nur
€349,–
inkl. MwSt. € 415,31

Aktion-Nr. 12
Bestell-Nr. 409.839

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung, technische Änderungen,

TOP ANGEBOT SanReMo

FLEX
Das Original

Aktionen gültig bis 31.01.2015 · Nur solange Vorrat reicht!

www.flex-tools.com

Serviceanzeige: Beim Aufleuchten der Serviceanzeige (rot) sollte die Maschine zum FLEX Kundendienst. Die Einhaltung der Wartungszyklen erhöht die Lebensdauer der Maschine deutlich.

Kombi-Bohrhammer CHE 5-45 SDS-max

SDS max

- 1100 Watt
- Drehzahl 235-500/min
- Schlagzahl 1350-2870/min
- 12 Meißeleinstellungen
- 7,1 J
- 5,9 kg
- inkl. Transportkoffer

Kombi-Bohrhammer CHE 5-45 SDS-max + 1 SDS-max Meißelset

jetzt nur

€429,–

inkl. MwSt. € 510,51

Aktion-Nr. 13
Bestell-Nr. 409.820

Kombi-Bohrhammer CHE 5-45 SDS-max + Bohr-/Meißelhammer CHE 2-26 SDS-plus

zusammen nur

€539,–

inkl. MwSt. € 641,41

Aktion-Nr. 14
Bestell-Nr. 409.960

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

416.479 /08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen

1-Gang-Rührer MXE 900

+ 2 Wendelrührer WR2 120x600 M 14

jetzt nur

€165,–

inkl. MwSt. € 196,35

Aktion-Nr. 15
Bestell-Nr. 409.898

2 RÜHRKÖRBE INKLUSIVE

- 900 Watt
- Robustes 1-Gang-Getriebe
- Stufenlose Geschwindigkeits-anpassung über Schalterwippe
- Ergonomische Handgriffe
- Gummi-Stoßecken

max. 120 mm

2 RÜHRKÖRBE INKLUSIVE

- 1080 Watt
- Robustes 1-Gang-Getriebe
- Sanftanlauf
- Stufenlose Drehzahlregelung über Gasgebeschalter

max. 140 mm

1-Gang-Rührer MXE 1100

+ 1 Wendelrührer WR3R 120x600 M 14
+ 1 Wendelrührer WR2 120x600 M 14

jetzt nur

€205,–

inkl. MwSt. € 243,95

Aktion-Nr. 16
Bestell-Nr. 410.160

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Immer den richtigen Dreh
Die gewünschte Drehzahl kann über ein Potirad an der Schutzkappe eingestellt und für den Mischbetrieb vorgewählt werden.

1- oder 2-Gang?
Sie haben die Wahl.
Das robuste Spezialgetriebe im stabilen Aluminiumgehäuse sorgt für hohes Drehmoment beim Rühren.

Gasgebeschalter
Eine flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebten Schalter.

2 RÜHRKÖRBE INKLUSIVE

2-Gang-Rührer MXE 1302

+ 1 Wendelrührer WR3R 140x600 M 14
+ 1 Wendelrührer WR2 140x600 M 14

jetzt nur
€329,–
inkl. MwSt. € 391,51

Aktion-Nr. 17
Bestell-Nr. 410.179

Besonders kraftvoll und durchzugsstark!

- 1260 Watt
- Robustes 2-Gang-Getriebe
- Sanftanlauf
- Gasgebeschalter
- Drehzahlregelung über Potirad
- Leerlaufdrehzahl
  1. Gang 150-530/min
  2. Gang 200-750/min

max. 160 mm

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TOP ANGEBOT SanReMo

FLEX
Das Original

Aktionen gültig bis 31.01.2015 · Nur solange Vorrat reicht!

www.flex-tools.com

Absaughaube D 115 mit Bürstenkranz: Werkzeuglose Höhenverstellung für schnelle und einfache Anpassung der Absaughaube D 115 an die gewünschte Arbeitstiefe.

- Kraftvolle 1400 Watt
- Reduzierte Vibrationen
- Hohes Drehmoment
- Wirkungsvolle Staubabsaugung
- Randnahes Schleifen und Fräsen

RETECFLEX. Der Spezialist, der schleifen, fräsen, perforieren und polieren kann.

Lieferumfang:
1 SoftVib-Handgriff
1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm
1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm
1 Schleifteller Ø 115/M14
Schleifscheibenset Korund Ø 115
1 Transportkoffer
1 Stirnlochschlüssel
1 Innensechskantschlüssel, SW 4

TECHNISCHE DATEN	
Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Max. Fräskopf-Ø	80 mm
Leerlaufdrehzahl	1.800-5.200 /min
Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x B x H)	390x198x150 mm
Gewicht	3,1 kg

RETECFLEX RE 14-5 115
+ 1 HM-Fräskopf spitz
+ 1 Diamantschleifkopf Estrich-Jet
+ 1 Diamant-Schleifpad DP 100 DRY D115



jetzt nur
€629,–
inkl. MwSt. € 748,51

Aktion-Nr. 18
Bestell-Nr. 397.997

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen ... erbindliche Preise, ... ung zzgl. MwSt.

Leicht & handlich!

- Zuverlässiger 1450 Watt Hochleistungsmotor
- Scheiben-Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 10.000/min
- Werkzeugaufnahme M 14
- Gewicht 2,9 kg

inkl. Transportkoffer

Sanierungsschleifer LD 15-10 125 R

inkl. 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet
inkl. 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet

jetzt nur
€599,–
inkl. MwSt. € 712,81

Aktion-Nr. 19
Bestell-Nr. 410.187

Schutzhaube mit schwenkbarem Segment zum randnahen Schleifen.

Durch den Schlauchhalter wird der Saugschlach optimal am Gerät geführt.

Ergonomisch, stufenlos verstellbar und vibrationsgedämpfter Zusatz-Handgriff.

Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R

inkl. 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet
inkl. 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet

jetzt nur
€699,–
inkl. MwSt. € 831,81

Aktion-Nr. 20
Bestell-Nr. 410.195

Besonders kraftvoll und durchzugsstark!

TECHNISCHE DATEN	
Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000/min
Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	4,2 kg

- Kraftvolle 1800 Watt
- Versenkte Spindelarretierung
- Randnah Schleifen

inkl. Transportkoffer

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der serienmäßigen Grundausstattung. Technische Änderungen

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

- Durchzugsstarke 1400 Watt
- Schnitttiefe 0-35 mm
- Nutbreite 10-30 mm
- Scheiben-Ø 140 mm
- Leerlaufdrehzahl 7500/min
- Werkzeugaufnahme M 14

inkl. Transportkoffer und
2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben

Mauerschlitzer MS 1706 FR Set
+ 1 Digitale Wasserwaage ADL 120
(Informationen zur ADL 120 finden Sie auf Seite 15)



inkl. Transporttasche

zusammen nur
€599,–
inkl. MwSt. € 712,81

Aktion-Nr. 21
Bestell-Nr. 415.170

Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

Geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.

inkl. Systainer

- Extra starker 1400 Watt Hochleistungsmotor
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung 0-60 mm
- Stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte 0-45°
- Wasserzufuhr zur Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- Schnellkupplung für ½"-Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter im Kabel integriert

CS 60 WET
Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte
inkl. 1 Parallelanschlag und
1 Diamanttrennscheibe
mit segmentiertem Schneiderand
+ 1 Führungsschiene GRS 160
+ 1 Diamanttrennscheibe
mit Turbo-Segmenten

zusammen nur
€765,–
inkl. MwSt. € 910,35

Aktion-Nr. 22
Bestell-Nr. 406.406

TOP ANGEBOT SanReMo

FLEX
Das Original

Aktionen gültig bis 31.01.2015 · Nur solange Vorrat reicht!

www.flex-tools.com

Vibrationsgedämpft & extrem zuverlässig!

kurz und sehr handlich

Die hier abgebildeten Scheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- 2100 Watt
- 6500/min
- Max. Schleifkörper-Ø 230 mm
- 5,2 kg
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre
- Stielhandgriff mit Softeinlage
- SoftVib-Handgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

- 800 Watt
- 12000/min
- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- 1,9 kg
- Leichte, ergonomische Bauform
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff

2100 Watt Winkelschleifer L 21-6 230

+ 800 Watt Winkelschleifer L 3709/125

zusammen nur

€179,–

inkl. MwSt. € 213,01

Aktion-Nr. 23
Bestell-Nr. 398.055

Im Aktions-Paket 24 enthalten:
Bohr-/Meißelhammer CHE 2-26 SDS-plus
Informationen zum CHE 2-26 SDS-plus finden Sie auf Seite 6!

- 1200 Watt
- Max. Volumenstrom 3600 l/min
- Max. Unterdruck 21000 Pa
- Filterfläche 3000 qcm
- Behältervolumen 20 l
- Füllmenge Flüssigkeiten 11 l
- Manuelle Filterabreinigung
- 7,4 kg

inkl. umfangreichem Reinigungs-Zubehör

Sicherheitssauger VC 21 L MC + Bohr-/Meißelhammer CHE 2-26 SDS-plus

+ 1 Bohrstaubadapter SAD BS D32

zusammen nur

€299,–

inkl. MwSt. € 355,81

Aktion-Nr. 24
Bestell-Nr. 409.855

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU

€ 75,–
inkl. MwSt. € 89,25

inkl. Gürteltasche

Laserentfernungsmesser ADM 60

- Schnelles Ermitteln vom Aufmaß auf allen Baustellen
- Einfache Bedienung
- Längen-, Flächen- und Voluminaberechnung
- Ermitteln von Höhen mit indirekter Distanzmessung (einfacher und doppelter Pythagoras)
- Kontinuierlicher Meßmodus
- Umschaltbare Maßangabe in m/mm, Inch/Feet
- Verfügt über 4 Referenzpunkte
- Minimum / Maximum Funktion
- Automatische Abschaltung
- Beleuchtetes Display
- Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- ¼" Anschlussgewinde für Stative

NEU

€ 88,–
inkl. MwSt. € 104,72

inkl. Gürteltasche

Laserentfernungsmesser mit Touchscreen ADM 60-T

Ausstattung wie ADM 60

zusätzlich

- Speicherfunktion von 20 Werten

TECHNISCHE DATEN	ADM 60	ADM 60-T
Genauigkeit	± 2 mm	± 2 mm
Max. Arbeitsbereich	0,1 - 60 m	0,1 - 60 m
Laserklasse	2	2
Gewicht	0,19 kg	0,18 kg
Bestell-Nr.	409.154	409.162

NEU

€ 159,–
inkl. MwSt. € 189,21

inkl. Gürteltasche

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser ALC 2/1-Basic

- Mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie
- Außerordentlich helle Laserlinien
- Selbstnivellierung
- Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- Abschaltbare Selbstnivellierung
- Einfache Ein-Tastenbedienung
- Transportsicherung
- ¼" Gewinde für Stativ



NEU

€ 199,–
inkl. MwSt. € 236,81

inkl. Gürteltasche

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser ALC 3/1-Basic

Ausstattung wie ALC 2/1-Basic aber mit einer horizontalen und zwei vertikalen Laserlinien im 90° Winkel plus Lot, einzeln schaltbar

TECHNISCHE DATEN	ALC 2/1-BASIC	ALC 3/1-BASIC
Sichtbarer Bereich Linien	90°	90° horizontal
Genauigkeit	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m (Lot ± 0,6 mm/m)
Selbstnivellierbereich	± 4 °	± 4 °
Max. Arbeitsbereich	20 m	20 m/Lot 5 m
Betriebsdauer	6 h	6 h
Temperaturbereich	-5° - +50 °C	-5° - +50 °C
Laserklasse	2	2
Gewicht	0,42 kg	0,58 kg
Bestell-Nr.	409.235	409.243

Sicherheitshinweis! FLEX Laser-Messgeräte erfüllen alle internationalen Sicherheitsstandards. Sie entsprechen der Laserklasse 2 bzw. 2M nach DIN EN 60825-1: 2001-11 (Wellenlänge 635-670 nm, Ausgangsleistung < 1mW) und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch für Augen und Haut unbedenklich. Trotzdem sollte man beim Umgang mit Laser-Messgeräten niemals direkt in den Laserstrahl blicken.

NEU

€ 120,–
inkl. MwSt. € 142,80

inkl. Transporttasche

Digitale Wasserwaage ADL 60

- Digitale Wasserwage zum einfachen Nivellieren
- Vertikale und horizontale Libelle
- Mit Punktlaser zur optischen Verlängerung der Wasserwaage (30 mm versetzt)
- Hohe Messgenauigkeit
- Umschaltbare Neigungsangabe in Grad, Inch/Feet oder Prozent
- Umschaltbares Display bei Überkopf-Arbeiten
- Speicherfunktion zum Übertragen von Winkeln
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
- Mit Kalibrierfunktion
- Robustes, magnetisches Aluminium Gehäuse mit gefrästen Auflageflächen
- ¼" Anschlussgewinde für Stative

NEU

inkl. Transporttasche

€ 135,–
inkl. MwSt. € 160,65

Digitale Wasserwaage ADL 120

Ausstattung wie ADL 60

TECHNISCHE DATEN	ADL 60	ADL 120
Genauigkeit	± 0,1°/0° +90° ± 0,2°/2° +89°	± 0,1°/0° +90° ± 0,2°/2° +89°
Genauigkeit Libelle	± 0,5 ° mm/m	± 0,5 ° mm/m
Laserklasse	2	2
Gewicht	0,8 kg	1,2 kg
Bestell-Nr.	409.197	409.200

Kreuzlinien-Laser ALC 2/1-Basic

+ 1 Laserentfernungsmesser ADM 60-T
+ 1 Stativ LKS 65-170 F 1/4

zusammen nur
€269,–
inkl. MwSt. € 320,11

- 0,65-1,65 m
- 1,4 kg

Aktion-Nr. 25
Bestell-Nr. 416.347

Kreuzlinien-Laser ALC 3/1-Basic

+ 1 Laserentfernungsmesser ADM 60-T
+ 1 Stativ LKS 65-170 F 1/4

zusammen nur
€299,–
inkl. MwSt. € 355,81

- 0,65-1,65 m
- 1,4 kg

Aktion-Nr. 26
Bestell-Nr. 416.355

Sicherheitshinweis! FLEX Laser-Messgeräte erfüllen alle internationalen Sicherheitsstandards. Sie entsprechen der Laserklasse 2 bzw. 2M nach DIN EN 60825-1: 2001-11 (Wellenlänge 635-670 nm, Ausgangsleistung < 1mW) und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch für Augen und Haut unbedenklich. Trotzdem sollte man beim Umgang mit Laser-Messgeräten niemals direkt in den Laserstrahl blicken.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen

416.479 08-2014

TOP ANGEBOT SanReMo

Aktionen gültig bis 31.01.2015 · Nur solange Vorrat reicht!

FLEX
Das Original

www.flex-tools.com



- Laserkreuz-Projektion
- Selbstnivellierung
- Abschaltbare Selbstnivellierung
- Zwei 180° sichtbare und einzeln schaltbare Laserlinien
- Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- Extrem gut sichtbarer Laserstrahl durch entspiegelte Gläser
- Einfache Ein-Tastenbedienung
- Zuschaltbare Pulsfunktion für Einsatz mit Empfänger
- ¼" Anschlussgewinde für Stativ

inkl. Transportkoffer, Wandhalterung magnetisch, Gürteltasche und Batterien

Kreuzlinien-Laser ALC 2/1
+ Laser-Empfänger LR 1

inkl. Halterung

- Für horizontal und vertikal gepulste Laserlinien
- Einstellbare Anzeigengenauigkeit
- Display auf Vorder- und Rückseite
- Abschaltbares, akustisches Signal bei Laserempfang
- Bodengleich-Markierung (on-Grade)

zusammen nur
€339,–
inkl. MwSt. € 403,41

Aktion-Nr. 27
Bestell-Nr. 415.162

Ihr FLEX Fachhändler

416.479 / 08-2014 / Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim, Telefon: +49 (0) 7144 828-0, Telefax: +49 (0) 7144 258-99, www.flex-tools.com